

## ■ LIXIL製品 (電動シャッター・電動窓・電気錠)

## IoT ホーム Link「Life Assist2」ホームデバイス

メーカー名	商品区分	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 LIXIL	電動シャッター	【2019年販売終了品】 アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS イタリア マルチ電動、エアリス マルチ電動	無線 有線	1	IoTホームリンク対応壁スイッチ または タイマー付壁スイッチ(Z-03-GCJA) にパナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ (HF-JA2-W)を接続することでECHONET Liteでの制御・状態表示が可能です。
	壁スイッチ	IoTホームリンク対応壁スイッチ Z-01-GCYR (エアリスマルチ電動用)、Z-02-GCYR (イタリアマルチ電動、アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS 用)	有線	1	有線LAN接続のみ対応となります ※無線 (Wi-SUN) 接続には対応していません
	電動シャッター	スマート電動シャッター (採風タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター スマート電動シャッター (標準タイプ) (耐風タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター 防火戸サーモスX、防火戸FG-H/L、防火単体シャッター	無線	1	ホームデバイス本体にリモコンと共通の通信モジュールを搭載しているためアダプタ等は不要で直接連携ができます。 ホームデバイス 1 台に対して、シャッター、電動窓は 8 台までとなります 最大でホームデバイス 3 台に対して、シャッター、電動窓は 24 台まで接続可能です
	高所窓 電動ユニット	電動ユニット (高所横すべり出し窓) サーモスII-H/L、防火戸FG-H/L、TW、TW防火戸、サーモスA、防火戸サーモスA	無線	1	
	電動シャッター 変換アダプタ	【2021年販売終了品】 変換アダプタ (Z-03-GCYS)	無線	なし	スマート電動シャッターシリーズ共通の変換アダプタです。 変換アダプタ1台には、電波の届く範囲でシャッターを8台まで登録することができます。 注) Life Assist2 をご使用の場合は、Life Assist2機器専用のアプリでの操作を行ってください。My Windowアプリでの操作は行わないでください。シャッターが誤作動する場合があります。
	玄関ドア 玄関引戸 電気錠	玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、アヴァントス エルムープ、防火戸FG-エルムープ、エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 断熱玄関引戸 k 3 シリーズ、断熱玄関引戸PGシリーズ、玄関引戸 k 6 シリーズ ※電気錠100V仕様での対応となります。	無線 有線	1	パナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA2-W)が必要です。 ※詳細は「JEM-Aアダプタ」の備考をご確認ください。 もしくは、アイホン (株) 製 インターホンWP-24A型が必要です。 JEM-Aアダプタ不要で接続できます
	エクステリア 門扉 電気錠	プレミエス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB ※電気錠100V仕様での対応となります。			
エクステリア 照明	エクステリアライト 100V ※センサーなし仕様のみでの対応となります。 ※コンセント仕様は対応不可となります。	有線	1	接続には、パナソニック(株)製 アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ (WTY2001) 及び対応壁スイッチが必要です。	

## ■ JEM-Aアダプタ

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	-	HF-JA1-W, HF-JA2-W	無線 有線	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 玄関ドア・電気錠 玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、グランデル、グランデル2、プレナスX、アヴァントス(※)</li> <li>■ 玄関引戸・電気錠 エルムープ2、エルムープ2 防火戸、エルムープ(※)、防火戸FG-エルムープ(※)、断熱玄関引戸PGシリーズ(※)、断熱玄関引戸k3シリーズ 玄関引戸k6シリーズ(※)</li> <li>■ エクステリア 門扉・電気錠 プレミエス門扉(※)、ヴィア・ル・デコ(※)、ヴィア・ル・クラシコ トラッド(※)、開き門扉AA、開き門扉AB (※)商品は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へJEM-Aアダプタを接続することが条件となります。 インターフェイスユニットに接続可能なアイホンコントローラ(EL-PJP)にもJEM-A端子がありますが、そちらへのJEM-Aアダプタ接続は不可としております。</li> </ul>

## ■ 電動シャッター (JEM-A)

メーカー名	商品区分	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
文化シャッター 株式会社	-	マドマスターリード 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスタータップ2 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスターワイド (H Aシステム対応) ヨコタテ (H Aシステム対応)	有線 無線	1	接続には、パナソニック製JEM-Aアダプタ「HF-JA2-W」が必要です。シャッター 1 台につき、アダプタ 1 台が必要となります。 JEM-Aアダプタ接続のため、操作は開/閉のみとなります。 注意：シャッターとアダプタはシャッター付属の専用線で接続します。 JEM-Aアダプタは別途手配願います。

## ■ テレビドアインターホン (電気錠)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
アイホン 株式会社	2019	WP型 WP-2MED-T、WP-2MED	無線	1	電気錠クラス内蔵型のため、JEM-Aアダプタは不要です。 インターホンからの遠隔解錠操作は対応可能です。 ※玄関ドアアバントスやエルムープ2 以外の引戸系及びプレミエス門扉、ヴィア・ル・デコ門扉、ヴィア・ル・クラシコ トラッド門扉との接続は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へ接続することが条件となります。 アイホンコントローラへの接続は不可としております。

■ ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2019	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W Hシリーズ：AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J56H2/J63H2-W Dシリーズ：AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W Sシリーズ：AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W XEシリーズ：AY-J22XE7/J25XE7/J28XE7/J36XE7/J40XE7/J56XE7/J63XE7/J71XE7/J80XE7 EEシリーズ：AY-J22EE7/J25EE7/J28EE7/J40EE7/J56EE7/J63EE7 DEシリーズ：AY-J22DE7/J25DE7/J28DE7/J40DE7/J56DE7 DKSシリーズ：AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS ATCシリーズ：AC-J22ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC AWシリーズ：AC-J22AW/J28AW/J40AW FXシリーズ：AC-22JFX/25JFX/28JFX/40JFX2/56JFX2/63JFX2/71JFX2/80JFX2 HVシリーズ：AC-22JHV/25JHV/28JHV/40JHV2/56JHV2/63JHV2/71JHV2 FHシリーズ：AC-22JFH/25JFH/28JFH/40JFH/56JFH2 FSシリーズ：AC-22JFS/25JFS/28JFS/40JFS/56JFS2	無線	1	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD Nシリーズ：AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W DMシリーズ：AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM2/J56DM2 DHシリーズ：AY-J40DH2/J56DH2 FTシリーズ：AC-40JFT2/56JFT2 08Cシリーズ：AC-2208C/2508C/2808C/3608C/4008C/5608C	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
	2020	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W Xシリーズ：AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W Hシリーズ：AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L40H2/L56H2/L63H2-W Dシリーズ：AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W Sシリーズ：AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W XEシリーズ：AY-L22XE8/L25XE8/L28XE8/L36XE8/L40XE8/L56XE8/L63XE8/L71XE8/L80XE8 EEシリーズ：AY-L22EE8/L25EE8/L28EE8/L40EE8/L56EE8/L63EE8 DEシリーズ：AY-L22DE8/L25DE8/L28DE8/L40DE8/L56DE8 DKSシリーズ：AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS DTシリーズ：AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT2/L56DT2 ATCシリーズ：AC-L22ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC AWシリーズ：AC-L22AW/L28AW/L40AW FXシリーズ：AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX2/56LFX2/63LFX2/71LFX2/80LFX2 HVシリーズ：AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV2/56LHV2/63LHV2 FHシリーズ：AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2 HTシリーズ：AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT2/56LHT2 FSシリーズ：AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/40LFS2/56LFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD Nシリーズ：AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W DMシリーズ：AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM2/L56DM2 DHシリーズ：AY-L40DH2/L56DH2 FTシリーズ：AC-40LFT2/56LFT2	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
2021	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W Xシリーズ：AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X2/N56X2/N63X2/N71X2/N80X2-W Hシリーズ：AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N40H2-W Dシリーズ：AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W Sシリーズ：AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W XEシリーズ：AY-22NXE9/25NXE9/28NXE9/36NXE9/40NXE9/56NXE9/63NXE9/71NXE9/80NXE9 DEシリーズ：AY-22NDE9/25NDE9/28NDE9/40NDE9/56NDE9 DKSシリーズ：AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS ATCシリーズ：AC-N22ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC AWシリーズ：AC-N22AW/N28AW/N40AW FXシリーズ：AC-22NFX/25NFX/28NFX/40NFX2/56NFX2/63NFX2/71NFX2/80NFX2 FSシリーズ：AC-22NFS/25NFS/28NFS/40NFS/40NFS2/56NFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。	
	②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506	
2022	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-P22X/P25X/P28X/P36X/P40X2/P56X2/P63X2/P71X2/P80X2-W Hシリーズ：AY-P22H/P25H/P28H/P40H/P40H2/P56H2/P63H2-W Fシリーズ：AY-P22F/P25F/P28F/P40F/P56F2-W Dシリーズ：AY-P22D/P25D/P28D/P40D/P56D2-W Sシリーズ：AY-P22S/P25S/P28S/P40S-W XEシリーズ：AY-22PXE1/25PXE1/28PXE1/36PXE1/40PXE1/56PXE1/63PXE1/71PXE1/80PXE1 EEシリーズ：AY-22PEE1/25PEE1/28PEE1/40PEE1/56PEE1/63PEE1 DEシリーズ：AY-22PDE1/25PDE1/28PDE1/40PDE1/56PDE1 YXシリーズ：AY-P22YX/P25YX/P28YX/P36YX/P40YX2/P56YX2/P63YX2/P71YX2/P80YX2-W DKSシリーズ：AY-P22DKS/P25DKS/P28DKS/P40DKS/P56DKS DTシリーズ：AY-P22DT/P25DT/P28DT/P36DT/P40DT2/P56DT2 ATCシリーズ：AC-P22ATC/P28ATC/P40ATC/P56ATC/P63ATC AWシリーズ：AC-P22AW/P28AW/P40AW HVシリーズ：AC-22PHV/25PHV/28PHV/40PHV2/56PHV2/63PHV2 HTシリーズ：AC-22PHT/25PHT/28PHT/36PHT/40PHT2/56PHT2 SKシリーズ：AC-22PSK/25PSK/28PSK2 FXシリーズ：AC-22PFX/25PFX/28PFX/40PFX2/56PFX2/63PFX2/71PFX2/80PFX2 FHシリーズ：AC-22PFH/25PFH/28PFH/40PFH/56PFH2 FSシリーズ：AC-22PFS/25PFS/28PFS/40PFS/40PFS2/56PFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。	
	②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506	

■ ルームエアコン

株式会社 長府製作所	2018	42SXシリーズ：RA-2842SX、RA-3642SX、RA-4042SX	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-3) が必要です。無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) と無線対応RC基板が必要です。
		44PXシリーズ：RA-2244PX、RA-2544PX、RA-2844PX、RA-4042PX	無線		
2020	45SXシリーズ：RA-2845SX、RA-3645SX、RA-4045SX	45SXKシリーズ：RA-4045SXK	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-3) が必要です。無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) が必要です。
			無線		

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2019	RXシリーズ：S * WTRXS-W(-C)、S * WTRXP-W(-C)、S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * WTAXS-W(-C)、S * WTAXP-W(-C)、S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * WTDXS-W(-C)、S * WTDXP-W(-C)、S * WTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * TKXP-W SXシリーズ(risora)：S* WTSXS、S*WTSX、S*WTSXV FXシリーズ：S*WTFXP-W(-C)、S*WTFXS-W(-C)、S*WTFXV-W(-C) CXシリーズ：S*WTCXP-W(-C)、S*WTCXS-W(-C)、S*WTCXV-W(-C) Eシリーズ：S*WTEP-W(-C)、S*WTES-W(-C)、S*WTEV-W(-C)	無線 有線	1	RX、AX、DXシリーズは、無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種のため、オプション機器は不要です。KXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP072A44) が必要です。SXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP084B41) が必要です。FX、CX、Eシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2020	RXシリーズ：S * XTRXS-W(-C)、S * XTRXP-W(-C)、S * XTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * XTAXS-W(-C)、S * XTAXP-W(-C)、S * XTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * XTDXS-W(-C)、S * XTDXP-W(-C)、S * XTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * XTHXP-W KXシリーズ：S * XTKXP-W MXシリーズ：S*XTMXS-W(-C) SXシリーズ(risora)：S* XTSXS、S*XTXP FXシリーズ：S*XTFXP-W(-C)、S*XTFXS-W(-C)、S*XTFXV-W(-C) CXシリーズ：S*XTCXP-W(-C)、S*XTCXS-W、S*XTCXV-W Eシリーズ：S*XTEP-W、S*XTES-W、S*XTEV-W	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、SXシリーズは、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。FXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP084C41) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2021	RXシリーズ：S * YTRXS-W(-C)、S * YTRXP-W(-C)、S * YTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * YTAXS-W(-C)、S * YTAXP-W(-C)、S * YTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * YTDXS-W(-C)、S * YTDXP-W(-C)、S * YTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * YTHXS-W、S * YTHXP-W KXシリーズ：S * YTKXS-W、S * YTKXP-W MXシリーズ：S*YTMXS-W(-C) VXシリーズ：S*YTVXS-W FXシリーズ：S*YTFXS-W SXシリーズ：S*YTSXS-W CXシリーズ：S*YTCXS-W Eシリーズ：S*YTES-W システムマルチ：C*RTV-W システムマルチ (ココタス)：C08VCCV 天井埋込型シングルフロー：S*RCV アメニティビルトイン：S*WLV	無線 有線  無線	1	RX、AX、DX、MX、FX、VX、SXシリーズ、システムマルチ (ココタス) は、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズ、システムマルチ、天井埋込型シングルフローの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。アメニティビルトインの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A43) が必要です。CXシリーズの一部は無線LANアダプタ (BRP084CA41) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。

■ルームエアコン

パナソニック 株式会社	2021	<u>UX 寒冷地</u> CS-UX**1D2-W <u>TX 寒冷地</u> CS-TX**1D(2)-W <u>X シリーズ</u> CS-X**1D(2)-W、CS-**1DX(2)-W(-C)、CS-**1DX(2)E-W <u>XS シリーズ</u> CS-XS**1D(2)-W(-C) <u>VE シリーズ</u> CS-**1DV(2)E9 <u>AX シリーズ</u> CS-AX**1D(2)-W、CS-**1DAX(2)-W、CS-A**1D(2)Z-W、CS-**1DA(2)E-W、CS-**1DAX(2)K CS-**1DAX(2)E9 <u>EX シリーズ</u> CS-EX**1D(2)-W(-C)、CS-**1DEX(2)-W(-C)、CS-E**1D(2)Z-W、CS-**1DE(2)E-W、CS-**1DEX(2)E9 CS-**1DEX(2)J、CS-**1DEX(2)K、CS-**1DEX(2)BK <u>GX シリーズ</u> CS-GX**1D(2)-W、CS-**1DGX(2)-W、CS-**1DG(2)E-W <u>J シリーズ</u> CS-J**1D(2)-W、CS-**1DJ(2)-W、CS-**1DJ(2)E-W、CS-**1DJ(2)K、CS-**1DJ(2)BK <u>Z シリーズ</u> CS-**1DZ(2)E9	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。
	2022	<u>UX 寒冷地</u> CS-UX**2D2-W <u>TX 寒冷地</u> CS-TX**2D(2)-W <u>LXシリーズ</u> CS-LX**2D(2)-W、CS-**2DLX(2)-W <u>X シリーズ</u> CS-X**2D(2)-W、CS-**2DX(2)-W(-C)、CS-**2DX(2)E-W、CS-X**2D(2)Z-W <u>XS シリーズ</u> CS-XS**2D(2)-W(-C) <u>VE シリーズ</u> CS-**2DV(2)E1 <u>PX シリーズ</u> CS-PX**2D-W <u>EX シリーズ</u> CS-EX**2D(2)-W(-C)、CS-**2DEX(2)-W(-C)、CS-E**2D(2)Z-W、CS-**2DE(2)E-W、CS-**2DEX(2)E1 CS-**2DEX(2)J、CS-**2DEX(2)K、CS-**2DEX(2)BG <u>GX シリーズ</u> CS-GX**2D(2)-W、CS-**2DGX(2)-W、CS-**2DG(2)E-W <u>J シリーズ</u> CS-J**2D(2)-W、CS-**2DJ(2)-W、CS-**2DJ(2)E-W、CS-**2DJ(2)K <u>Z シリーズ</u> CS-**2DZ(2)E1	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	Sシリーズ CSH-S2219R, CSH-S2519R, CSH-S2819R, CSH-S4019R2, CSH-S5619R2 SKシリーズ CSH-S2219RK2, CSH-S2519RK2, CSH-S2819RK2, CSH-S4019RK2, CSH-S5619RK2 エコ暖クールエアコン ERS-FA8740X, ERS-FA8756X	無線	1	接続には、無線アダプタ (HMA-2) が必要です。 全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
	2020	Sシリーズ CSH-S2220R, CSH-S2520R, CSH-S2820R, CSH-S4020R2, CSH-S5620R2 SKシリーズ CSH-S2220RK2, CSH-S2520RK2, CSH-S2820RK2, CSH-S4020RK2, CSH-S5620RK2			
	2021	Zシリーズ CSH-Z2221R, CSH-Z2521R, CSH-Z2821R, CSH-Z4021R2, CSH-Z5621R2 Sシリーズ CSH-S2221R, CSH-S2521R, CSH-S2821R, CSH-S4021R2, CSH-S5621R2 SKシリーズ CSH-S2221RK2, CSH-S2521RK2, CSH-S2821RK2, CSH-S4021RK2, CSH-S5621RK2			

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	AY2シリーズ : CHP-37AY2, CHP-46AY2, CHP-37AY2-2, CHP-E37AY2, CHP-E46AY2, CHP-ED302AY2, CHP-E372AY2, CHP-E462AY2, CHP-ES46AY2, CHP-HXE37AY2, CHP-HXE46AY2, CHP-HXE46AY2K, CHP-37AY2K, CHP-46AY2K, CHP-37AY2K-2, CHP-46AY2K-2, CHP-E37AY2K, CHP-S46AY2K, CHP-S46AY2K-2, CHP-ES46AY2K, CHP-HXE37AY2K, CHP-HXE46AY2K, CHP-37AY2JE, CHP-46AY2JE, CHP-37AY2JJ, CHP-46AY2JJ, CHP-S30AY2, CHP-37SAY2, CHP-46SAY2, CHP-37AY2KJE, CHP-46AY2KJE NY2シリーズ : CHP-37NY2, CHP-46NY2, CHP-S30NY2, CHP-37NY2JJ, CHP-46NY2JJ, CHP-37NY2K, CHP-46NY2K, HHP-AY2シリーズ : HHP-Y37AY2, HHP-Y46AY2, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2, HHP-Y37AY2K, HHP-Y46AY2K, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。
	2020	AY3シリーズ : CHP-37AY3, CHP-46AY3, CHP-37AY3-2, CHP-E37AY3, CHP-E46AY3, CHP-ED302AY3, CHP-E372AY3, CHP-E462AY3, CHP-ES46AY3, CHP-HXE37AY3, CHP-HXE46AY3, CHP-37AY3K, CHP-46AY3K, CHP-37AY3K-2, CHP-46AY3K-2, CHP-E37AY3K, CHP-S46AY3K, CHP-S46AY3K-2, CHP-ES46AY3K, CHP-HXE37AY3K, CHP-HXE46AY3K	有線 無線	1	リモコンは2ラインアップしています。 ①無線LAN対応インターホンリモコン は無線LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリモコンはミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※①に対応していない型番がありますので、詳しくはメーカーまでお問合せください。  ※ソーラーモードプラス機能に対応していません
	2021	AY4シリーズ : CHP-37AY4, CHP-46AY4, CHP-37AY4-2, CHP-E37AY4, CHP-E46AY4, CHP-ED302AY4, CHP-E372AY4, CHP-E462AY4, CHP-ES46AY4, CHP-HXE37AY4, CHP-HXE46AY4, CHP-37AY4K, CHP-46AY4K, CHP-37AY4K-2, CHP-46AY4K-2, CHP-E37AY4K, CHP-S46AY4K, CHP-S46AY4K-2, CHP-ES46AY4K, CHP-HXE37AY4K, CHP-HXE46AY4K, CHP-37AY4JE, CHP-46AY4JE, CHP-37AY4JJ, CHP-46AY4JJ, CHP-37SAY4, CHP-46SAY4 NY4シリーズ : CHP-37NY4, CHP-46NY4, CHP-S30NY4, CHP-37NY4JJ, CHP-46NY4JJ, CHP-37NY4K, CHP-46NY4K AY1シリーズ : CHP-37AY1-42, CHP-37AY1E-42, CHP-S30AY1-12, CHP-S30AY1E-42, CHP-S30AY1JE-4, CHP-S30AY1J-42, CHP-S30AY1JJ-4, CHP-S30AY1JE-12, CHP-S30AY1JJ-12			
	2022	AY5シリーズ : CHP-37AY5, CHP-46AY5, CHP-37AY5-2, CHP-E37AY5, CHP-E46AY5, CHP-ED302AY5, CHP-E372AY5, CHP-E462AY5, CHP-ES46AY5, CHP-HXE37AY5, CHP-HXE46AY5, CHP-37AY5K, CHP-46AY5K, CHP-37AY5K-2, CHP-E37AY5K, CHP-S46AY5K, CHP-S46AY5K-2, CHP-ES46AY5K, CHP-HXE37AY5K, CHP-HXE46AY5K			

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
積水 ホームテクノ 株式会社	2019	CUF-Xシリーズ : CUF-37X1, CUF-46X1, CUF-37X2, CUF-E37X1, CUF-E46X1, CUF-37WX1, CUF-46WX1, CUF-E37X3, CUF-E46X3, CUF-37X2K, CUF-46X2K, CUF-30X2, CUS-37X1, CUS-46X1	有線	1	接続には、積水ホームテクノ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。
	2020	CUF-Cシリーズ : CUF-37C1, CUF-46C1, CUF-37C2, CUF-E37C1, CUF-E46C1, CUF-37WC1, CUF-46WC1, CUF-E37C3, CUF-E46C3, CUF-37C2K, CUF-46C2K	有線 無線	1	リモコンは2ラインアップしています。 ①無線LAN対応インターホンリモコン は無線LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリモコンはミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ソーラーモードプラス機能に対応していません
	2021	CUF-Fシリーズ : CUF-37F1, CUF-46F1, CUF-37F2, CUF-E37F1, CUF-E46F1, CUF-37WF1, CUF-46WF1, CUF-E37F3, CUF-E46F3, CUF-37F2K, CUF-46F2K, CUS-37F1, CUS-46F1			
	2022	CUF-Gシリーズ : CUF-37G1, CUF-46G1, CUF-37G2, CUF-E37G1, CUF-E46G1, CUF-37WG1, CUF-46WG1, CUF-E37G3, CUF-E46G3, CUF-37G2K, CUF-46G2K			

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 長府製作所	2017	O2シリーズ : EHP-4602BZPS, EHP-3702AE, EHP-3702AZPS, EHP-4602BE, EHP-3702AZP, EHP-3702A, EHP-4602BZP, EHP-4602B, EHP-3702AZ, EHP-3702A-E2, EHP-4602BZ, EHP-4602B-E2, EHP-3702AX, EHP-3702A-I-E2, EHP-3702BX, EHP-4602B-I-E2, EHP-4602BX, EHP-3702BZPS, EHP-3702AX-E2, EHP-3702AZP-K, EHP-3702BX-E2, EHP-4602BZP-K, EHP-4602BX-E2, EHP-3702AZ-K, EHP-3702BX-I, EHP-4602BZ-K, EHP-4602BX-I, EHP-3702BX-K, EHP-5502BZ, EHP-4602BX-K, EHP-5502BZ-E2, EHP-4602B-K, EHP-3702CXP, EHP-3702BX-M, EHP-4602CXP, EHP-3702BX-I-K, EHP-3702CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602BA	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-1) が必要です。
	2019	O2シリーズ : EHP-3702AZ-H O3シリーズ : EHP-3703BZPS, EHP-3703AZPS, EHP-4603BZPS, EHP-3703AZP, EHP-4603BZP, EHP-3703AZ, EHP-4603BZ, EHP-5503BZ, EHP-3703CXP, EHP-4603CXP, EHP-3703AX, EHP-3703BX, EHP-3703BX-I, EHP-3703BX-M, EHP-4603BX, EHP-4603BX-I, EHP-3703AE, EHP-4603BE, EHP-3703BA, EHP-4603BA, EHP-3703A, EHP-4603B, EHP-5503BZ-E2, EHP-3703CXP-E2, EHP-4603CXP-E2, EHP-3703AX-E2, EHP-3703BX-E2, EHP-4603BX-E2, EHP-3703A-E2, EHP-3703A-I-E2, EHP-4603B-E2, EHP-4603B-I-E2, EHP-3703AZP-K, EHP-4603BZP-K, EHP-3703AZ-K, EHP-4603BZ-K, EHP-3703BX-K, EHP-4603BX-K, EHP-3703BX-I-K, EHP-4603BX-I-K, EHP-4603B-K, EHP-3703AZ-H	有線 無線 有線	1	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-1) が必要です。  無線LAN対応タッチパネルリモコン (CMR-3100PM) の場合、無線または有線で接続が可能です。その他のリモコンの場合は有線接続のみです。有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-1) が必要です。
		2020	O3シリーズ : EHP-3103AX, EHP-3703AXP-H, EHP-3703AX-H, EHP-4603BXP-H, EHP-4603BX-H, EHP-3703CXP-H, EHP-3703CX-H, EHP-3703AX-H-E2, EHP-4603BX-H-E2, EHP-3703AXP-H-K, EHP-3703AX-H-K, EHP-4603BXP-H-K, EHP-4603BX-H-K	無線 有線	1

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
東芝キャリア 株式会社	2017	ESTIA6シリーズ HWH-X376HA-R, HWH-X466HA-R, HWH-B376HA-R, HWH-B466HA-R, HWH-B566HA-R, HWH-B376HAN-R, HWH-B466HAN-R, HWH-B376HWA-R, HWH-B376H-R, HWH-B466H-R, HWH-B376HW-R, HWH-B376-R, HWH-B466-R, HWH-B376N-R, HWH-B466N-R, HWH-B376L-R, HWH-B466L-R, HWH-B376HA-R-Z, HWH-B376HA-R-GZ, HWH-B466HA-R-Z, HWH-B466HA-R-GZ, HWH-B566HA-R-Z, HWH-B566HA-R-GZ, HWH-B376HAN-R-Z, HWH-B376HAN-R-GZ, HWH-B466HAN-R-Z, HWH-B466HAN-R-GZ, HWH-B376H-R-Z, HWH-B376H-R-GZ, HWH-B466H-R-Z, HWH-B466H-R-GZ, HWH-B376-R-Z, HWH-B376-R-GZ, HWH-B466-R-Z, HWH-B466-R-GZ, HWH-B376N-R-Z, HWH-B376N-R-GZ, HWH-B466N-R-Z, HWH-B466N-R-GZ, HWH-F376H-R, HWH-F466H-R, HWH-F376H-R, HWH-F466-R, HWH-F376-R-Z, HWH-F376-R-GZ, HWH-F466R-Z, HWH-F466-R-GZ,	有線	1	接続には、別途給湯専用アダプタ (HEMS接続用) HWH-EC26Aが必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2016	SEQ37TFV, SEQ46TFV	無線	1	SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077A41) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A42) が必要です。無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077B41) が必要です。無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077C41) が必要です。
		SEQ37TFV, SEQ46TFV, EQ37TFV, EQ46TFV, EQ37TSV, EQ46TSV, EQ37TV, EQ46TV, EQN37TFV, EQN46TFV, EQN37TV, EQN46TV, EQ37TFHV, EQ46TFHV, EQ37THV, EQ46THV, EQ37TFTV, EQ46TFTV	無線 有線		
	2018	EQ37UFHV, EQ37UFV, EQN37UFV, EQ37UFTV, EQ37USV, EQ37UHV, EQ37UV, EQN37UV, EQ46UFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV, EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV	無線		
2020	EQ37VFHV, EQ37VHV, EQN37VHV, EQ37VFTV, EQ37VFTV, EQ37VSV, EQ37VHV, EQ37VV, EQN37VV, EQ46VFHV, EQ46VHV, EQN46VHV, EQ46VFTV, EQ46VFTV, EQ46VSV, EQ46VHV, EQ46VV, EQN46VV	無線			

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	2020	Jシリーズ：HE-J（U37KQS、U46KQS、37KQS、37KQES、46KQS、46KQES） HE-J（37KSS、37KSMS、46KSS、46KSMS） JPシリーズ：HE-JP（U37KQS、U46KQS） Nシリーズ：HE-N（U37KQS、U46KQS、37KQS、37KQES、37KQFS、37KQMS、46KQS、46KQES、） NSシリーズ：HE-NS（U37KQS、U37KQES、U46KQS、U46KQES） HE-NS（37KQS、37KQES、37KQFS、37KQMS、46KQS、46KQES、46KQFS、46KQMS） AJシリーズ：HE-AJ（U37KQS、U46KQS、37KQS、46KQS） Cシリーズ：HE-C（30KQS、30KQES、30KQFS、30KQMS）	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
	2021	AFシリーズ：HE-AF（37KQS、37KQMS、46KQS、46KQMS） Fシリーズ：HE-F（U37KQS、U37KQMS、U46KQS、U46KQMS） HE-F（37KQS、37KQES、37KQMS、46KQS、46KQES、46KQMS） FPシリーズ：HE-FP（U37KQS、U37KQMS、U46KQS、U46KQMS） Lシリーズ：HE-L（37KQS、37KQMS、46KQS、46KQMS） Wシリーズ：HE-W（U37KQS、U46KQS、37KQS、46KQS） Hシリーズ：HE-H（37KQS、46KQS）			
	2022	Yシリーズ：HE-Y（37KQV、46KQV）			

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。

■床暖房

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019 2020 2021	エコ暖フロア：ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、 ERB-HP39DF エコ暖クール8.7：ERB-C87WBM、ERB-C87WBH、ERB-C87WCM、ERB-C87WCH GeoSIS：GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ GeoSIS HYBRID：HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ	有線	1	接続には、接続モジュールアダプタ（HMA-1）が必要です ※床暖房をHEMS接続・操作を行う場合は、熱動弁コントローラが必要となります。 ※HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
コイズミ照明株式会社	2018	AE49233E、AE49235E、AE49236E	有線	回路数 + 1	接続には、スマートアダプタ（AE49233E）及びメモリアイトコントローラ（AE49235E）、スマートスイッチ（AE49236E）が必要です。スマートアダプタ（AE49233E）とルータ間は有線LAN接続になります。 Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。
	2020	AE50264E AE50265E、AE50266E AE50267E、AE50268E、AE50269E、AE50270E、AE50271E、AE50272E	有線	回路数 + 1	接続には、スマートブリッジ及びメモリアイトコントローラTS、ライトコントローラTSが必要です。スマートブリッジと各スイッチ間は無線接続ですが、スマートブリッジ（AE50264E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。

■照明（配線・機器）

パナソニック株式会社	発売年度によって異なります	●アドバンスシリーズ リンクモデル MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ)  WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W  WTY5411□K, WTY5401□K, WTY5302□K, WTY5322□K, WTY5901□K, WTY5902□K,	有線	回路数分	接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。 無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ※Life Assistから一括ON/OFFや一括シーン制御はできません。 （一括送信した場合、1回路ずつ順にON/OFFされる仕様となります。） ・アドバンスシリーズ用無線アダプタは1台（最大20回路分）まで登録できます。 ・子器（1回路用）はWTY5901□Kまたは子器（2回路用）WTY5902□Kをご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。
	2020	●アドバンスシリーズ リンクプラス WTY2001 (アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ)  WTY22173□, WTY2201□ WTY2202□ WTY2401□ WTY2402□ WTY2421□ WTY2422□	有線	回路数 + 1	接続にはアドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ（WTY2001）が必要です。 無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ・アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタは1台（最大50回路分）まで登録できます。 ・2線式タイプの子器（3路用）はWTA5652または子器（4路用）WTA5654をご使用ください。（プレート別売） ・4線式タイプの子器（1回路用）はWTY5901□Kまたは子器（2回路用）WTY5902□Kをご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
エリーパワー株式会社	2018 ～	POWER iE5 Link EPS-30S/EPS-30D/EPS-30SR/EPS-30DR ハイブリッド蓄電システム POWER iE5 GRID EPS-40S/EPS-40D ハイブリッド蓄電システム POWER YIILE 3 PPS-30 可搬型蓄電システム POWER YIILE HEYA PPS-40 可搬型蓄電システム	有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
京セラ株式会社	-	蓄電システム「Energiezza」 EGS-LM0500/EGS-LM1000/EGS-LM1500	有線	1	

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	■enステーションEcoEye ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ、ELDYSシリーズ、ENDYSシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ、EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHシリーズ EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EZ5TYシリーズ、EL5Yシリーズ、EN5Yシリーズ、ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ、EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ、EN2Y-Kシリーズ ENTDYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ、 EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ EL5TY-2シリーズ、EN5TY-2シリーズ、EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池 1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。

■ZEH対応 通信計測ユニット増設盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017	■EcoEyeS EZH KU3、EZH KU7、EZH KT3	有線	1 + オプション 太陽光1	既設ホーム分電盤に増設し、電力計測機能をプラスできます。計測最大回路数は、主幹1回路+分岐7回路です。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	2015	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型】・2015年7月発売（2015年10月生産終了品） 品番：MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番 ・2015年10月発売 品番：BHH8*、BHH3*、BHHF8*、BHHF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】・2015年7月発売 品番：MKH73001S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池 1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。
	2016	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：BHA8*、BHA3*、BHA8F*、BHA3F*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：MKH73002S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。	有線		
	2017	【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】・2018年3月21日発売 品番BHM * 計2,064品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】・2018年3月21日発売 品番：MKN7350S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHRから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 品番：MKN7360S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。	有線		

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考		
株式会社 アイシン	2019 2020	無線リモコン 【おそうじ浴槽対応】 RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO RC-F156EWマルチAI-FCN-SO RC-F156PEWマルチAI東邦	対応燃料電池ユニット（エネファーム） 暖房付きふる給湯機器 GTH-C2461-AIシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-C2461-FCシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-CP2461-FCシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-CP2461-AIシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-C2459-AIシリーズ（FT4220KRSシリーズ） GTH-C2453-FCシリーズ（FT4220LRSシリーズ）	無線	1	※ノーリツ社製 リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用 アダプタ + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態においてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でもLife Assist2からの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。注5) 左表対応給湯器は全ておそうじ浴槽に対応しております。（FT…シリーズ）に一部対応不可製品がありますので、詳しくはメーカーへお問い合わせください。	
		2022	【おそうじ浴槽対応】 RC-F156PEW-1マルチAI-FCN RC-F156EW-1マルチAI-FCN RC-F156PEW-1マルチAI-FCN-SO RC-F156EW-1マルチAI-FCN-SO RC-F156PEW-1マルチAI東邦 有線アダプタ 【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G				FCCS07C1NJ FCCS07C1PJ FCCS07C1NH FCCS07C1PH NT-0720ARS-KBC NT-0720ARS-KC  FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ FCCS07C2NH FCCS07C2PH NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC
		無線リモコン 【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G					有線

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 ノーリツ	2017 2018	無線リモコン 対応給湯器（エコフィール）	無線	1	リモコン + 給湯器 にて利用 アダプタ + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態においてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。 注3) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EW-1(T)シリーズ RC-G001MW-1(T) RC-G001MPW-1(T)				OTQ-C4705シリーズ、HCTQ-C4705シリーズ OTQ-C(G)4706シリーズ、HCTQ-C4706シリーズ OTQ-(G)4706シリーズ、OTQ-(G)3706シリーズ HCTQ-4706シリーズ、HCTQ-3706シリーズ
		有線アダプタ 【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G				対応給湯器（エコフィール） OTQ-C(G)4706シリーズ、HCTQ-C4706シリーズ OTQ-(G)4706シリーズ、OTQ-(G)3706シリーズ HCTQ-4706シリーズ、HCTQ-3706シリーズ

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 ノーリツ	2019 2021 2022	無線リモコン 【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEWマルチセット RC-G057MPW	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム） SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	リモコン+給湯器にて利用 アダプタ+給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態においてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注5) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEW-2マルチセット RC-G057MPW-2	SH-GTHC2410AD-2BL GTH-C2059-1シリーズ、GTH-C2459-1シリーズ、GTH-C2460-1シリーズ、GTH-CP2460-1シリーズ、 GTH-C1660-1シリーズ、GTH-CP1660-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、 GTH-CP2461-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ			
		有線アダプタ 【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム） SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL SH-GTHC2410AD-2BL	有線		
		無線リモコン 【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEWマルチセット RC-G057MPW	SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL、SH-GTC2420ABL	無線	1	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEW-2マルチセット RC-G057MPW-2	SH-GTC2410A-2BL、SH-GTC2420A-2BL GT-C2462-HY-2シリーズ			
		有線アダプタ 【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	対応給湯機器（ハイブリッドふる給湯システム） SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL SH-GTC2420ABL、SH-GTC2410A-2BL、SH-GTC2420A-2BL	有線		

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考		
株式会社 ノーリツ	2018	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	無線	給湯器 1 床暖房x 操作面数	リモコン+給湯器にて利用	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EWシリーズ RC-G001MPW RC-G001MPW-FCN RC-G001MPW-FCN	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462シリーズ, GT-(C/CP)2062シリーズ, GT-(C/CP)1662シリーズ GT-CV2462シリーズ※, GT-CV2062シリーズ※, GT-CV1662シリーズ※ GRQ-C2462シリーズ※, GRQ-C2062シリーズ※, GRQ-C1662シリーズ※ 暖房付きふろ給湯器 GTH-C2452シリーズ, GTH-(C/CP)2451-1シリーズ (FT4217ARSシリーズ) GTH-CV2451-1シリーズ※ (FT4217ARSシリーズ) GTH-C2450-1シリーズ, GTH-C1650-1シリーズ (FT2817ARSシリーズ) GTH-C2449-2シリーズ (FT4218KRSシリーズ) GTH-C2049-2シリーズ (FT3518KRSシリーズ) GTH-C2453シリーズ (FT4218LRSシリーズ) GTH-C2050-KOシリーズ, GTH-C2050-KRシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ, GTH-C2451-KOシリーズ				
	2019	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	無線	給湯器 1 床暖房x 操作面数	注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使 ください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロッ ク中) でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっ ては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注 意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」した場 合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数 表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確 認してください。 注5) 左表対応給湯器の型番後ろに「※」が記載されているシ リーズはおそうじ浴槽対応不可製品となります。また (FT…シ リーズ) にも一部対応不可製品があります。 おそうじ浴槽対応給湯器詳細型番は下記サイト <a href="https://www.noritz.co.jp/product/PDF/osouji_gas.pdf">https://www.noritz.co.jp/product/PDF/osouji_gas.pdf</a> で確認できますが、 詳しくはメーカーへお問合せください。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EW-1シリーズ RC-G001MW-1 RC-G001MPW-1 RC-G001MW-FCN-1 RC-G001MPW-FCN-1	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462シリーズ, GT-(C/CP)2062シリーズ, GT-(C/CP)1662シリーズ GT-CV2462シリーズ※, GT-CV2062シリーズ※, GT-CV1662シリーズ※ GRQ-C2462シリーズ※, GRQ-C2062シリーズ※, GRQ-C1662シリーズ※ GT-(C/CP)2063シリーズ, GT-(C/CP)1663シリーズ, GT-CV2063シリーズ※, GT-CV1663シリーズ※, GT-1653-4シリーズ, GT-2053-4シリーズ HCT-C2462シリーズ, HCT-C2062シリーズ, HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ, GT-2060-1シリーズ, GT-1660-1シリーズ HCT-2460-1シリーズ, HCT-2060-1シリーズ 暖房付きふろ給湯器 GTH-C2059シリーズ(FT3520KRSシリーズ), GTH-C2459シリーズ(FT4220KRSシリーズ) GTH-C1660シリーズ(FT2820ARSシリーズ) GTH-CV1660シリーズ※(FT2820ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2460シリーズ(FT4220ARSシリーズ) GTH-CV2460シリーズ※(FT4220ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2461シリーズ (FT4220ARSシリーズ), GTH-C2452-KRシリーズ GTH-CV2461シリーズ※ (FT4220ARSシリーズ), GTH-C2453シリーズ (FT4218LRSシリーズ), GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2451-KOシリーズ, GTH-C1650-KRシリーズ, GTH-C2050-KRシリーズ				
	2021	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	無線	給湯器 1 床暖房x 操作面数	※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EW-2シリーズ RC-G001MW-2 RC-G001MPW-2 RC-G001MW-FCN-2 RC-G001MPW-FCN-2	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462-2シリーズ, GT-(C/CP)2062-2シリーズ, GT-(C/CP)1662-2シリーズ GT-CV2462-2シリーズ※, GT-CV2062-2シリーズ※, GT-CV1662-2シリーズ※ GRQ-C2462-2シリーズ※, GRQ-C2062-2シリーズ※, GRQ-C1662-2シリーズ※ HCT-C2462-2シリーズ, HCT-C2062-2シリーズ, HCT-C1662-2シリーズ GT-2460-2シリーズ, GT-2060-2シリーズ, GT-1660-2シリーズ HCT-2460-2シリーズ, HCT-2060-2シリーズ 暖房付きふろ給湯器 GTH-(C/CP)2461-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ) GTH-CV2461-1シリーズ※(FT4222ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2460-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ) GTH-CV2460-1シリーズ※(FT4222ARSシリーズ) GTH-C1660-1シリーズ(FT2822ARSシリーズ) GTH-CV1660-1シリーズ※(FT2822ARSシリーズ) GTH-C2459-1シリーズ(FT4222KRSシリーズ) GTH-C2059-1シリーズ(FT3522KRSシリーズ) GTH-C2463シリーズ(FT4222LRSシリーズ), GTH-C2050-KRシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ, GTH-C2452-KRシリーズ, GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2451-SFF-KOシリーズ, GTH-C2451-T-KOシリーズ				
	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021	有線アダプタ	対応給湯器 (エコジョーズ)	有線	給湯器 1 床暖房x 操作面数	アダプタ + 給湯器 にて利用	
		EL-1-G	ふろ給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ, GT-C(CP/CV)2052シリーズ, GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ, GT-C(CP/CV)2062シリーズ, GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ, GRQ-C2062シリーズ, GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ, GT-C(CP/CV)206シリーズ, GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ, HCT-C2062シリーズ, HCT-C246シリーズ, HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ, SRT-C2061シリーズ, SRT-C1661シリーズ 暖房付きふろ給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ, GTH-C(CP/CV)2450シリーズ FT4216ARSシリーズ, FT4217ARSシリーズ, GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ, FT2817ARSシリーズ, GTH-C2449シリーズ FT4214KRSシリーズ, FT4216KRSシリーズ, FT4218KRSシリーズ, GTH-C2049シリーズ FT3514KRSシリーズ, FT3516KRSシリーズ, FT3518KRSシリーズ, GTH-C2452シリーズ				
	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021	【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	有線	給湯器 1 床暖房x 操作面数	注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からの ふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使 ください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロッ ク中) でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっ ては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注 意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」した場 合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数 表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確 認してください。 注5) EL-1-Gリモコンはおそうじ浴槽機能に対応していません 注6) 左表対応給湯器の型番後ろに「※」が記載されているシ リーズはおそうじ浴槽対応不可製品となります。また (FT…シ リーズ) にも一部対応不可製品があります。 おそうじ浴槽対応給湯器詳細型番は下記サイト <a href="https://www.noritz.co.jp/product/PDF/osouji_gas.pdf">https://www.noritz.co.jp/product/PDF/osouji_gas.pdf</a> で確認できますが、 詳しくはメーカーへお問合せください。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
			有線アダプタ	対応給湯器 (エコジョーズ)			

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ (138-N553) + 給湯器にて利用 注1) 138-N553アダプタはおそうじ浴槽機能に対応していません ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		対応給湯器 (エコジョーズ)			
	138-N553	暖房付きふろ給湯機器 136-NR01, 235-N100, 235-N200, 235-N650, 235-N660, 136-NR02, 235-N350, 235-N360, 235-N370, 235-NA60, 235-N380, 235-NA80, 235-N431, 235-N441, 235-N411, 235-N421, 235-N451, 235-N461, 235-N351, 235-N371, 235-N361, 235-N381, 235-N311, 235-NA11, 235-N331, 235-NA31, 235-N321, 235-NA21, 235-N341, 235-NA41, 235-N501, 235-N511, 235-N432, 235-N442, 235-N412, 235-N422, 235-N452, 235-N462, 235-N352, 235-N372, 235-N362, 235-N382, 235-N452, 235-N462, 235-N352, 235-N372, 235-N362, 235-N382, 235-N312, 235-NA12, 235-N332, 235-NA32, 235-N322, 235-NA22, 235-N342, 235-NA42, 235-N502, 235-N512, 235-N434, 235-N444, 235-N414, 235-N424, 235-N454, 235-N464, 235-N354, 235-N374, 235-N364, 235-N384, 235-N314, 235-NA14, 235-N334, 235-NA34, 235-N324, 235-NA24, 235-N344, 235-NA44, 235-N504, 235-N514, 235-N435, 235-N445, 235-N415, 235-N425, 235-N455, 235-N465, 235-N315, 235-NA15, 235-N335, 235-NA35, 235-N325, 235-NA25, 235-N345, 235-NA45, 235-N505, 235-N515, 235-N436, 235-N446, 235-N416, 235-N426, 235-N456, 235-N466, 235-N356, 235-N376, 235-N366, 235-N386, 235-N316, 235-NA16, 235-N336, 235-NA36, 235-N326, 235-NA26, 235-N346, 235-NA46, 235-N506, 235-N516, 235-N317, 235-N337, 235-N327, 235-N347, 235-N507, 235-N517, 136-N351, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N360, 136-N200, 136-N670, 235-N100, 235-N200, 136-N200, 235-N650, 235-N660, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N621, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N616, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N605, 235-N606, 235-N161, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-NB90, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N590, 235-NB70, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N570, 235-N580, 235-N584, 235-N582, 235-N586, 235-N581, 235-N560, 235-N564, 235-N562, 235-N566, 235-N561, 235-N544, 235-N542, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N541, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-N524, 235-N522, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N521, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-N551, 235-NB51, 235-N552, 235-NB52, 235-N554, 235-NB54, 235-N555, 235-NB55, 235-N556, 235-NB56, 235-N557, 235-N531, 235-NB31, 235-N532, 235-NB32, 235-N534, 235-NB34, 235-N535, 235-NB35, 235-N536, 235-NB36, 235-N537, 235-N144, 235-N142, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N141, 235-N134, 235-N132, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N131, 235-N720, 235-N730, 235-N110, 235-N210, 136-N210, 136-N566, 136-N564, 136-N562, 136-N561, 136-N526, 136-N524, 136-N527, 136-N525, 136-N522, 136-N521, 136-N570, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 536-N558, 535-N658, 535-N668			
【おそうじ浴槽対応】 138-N558	ふろ給湯機器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696, 136-N670, 136-N180, 531-N118, 531-N128, 531-N548, 531-N558	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ (138-N558) + 給湯器にて利用 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です	
暖房付きふろ給湯機器 136-N210, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N351, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N360, 136-N521, 136-N522, 136-N524, 136-N525, 136-N526, 136-N527, 136-N561, 136-N562, 136-N564, 136-N566, 136-N570, 235-N110, 235-N131, 235-N132, 235-N134, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N141, 235-N142, 235-N144, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-N161, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N210, 235-N311, 235-N312, 235-N314, 235-N315, 235-N316, 235-N317, 235-N321, 235-N322, 235-N324, 235-N325, 235-N326, 235-N327, 235-N331, 235-N332, 235-N334, 235-N335, 235-N336, 235-N337, 235-N341, 235-N342, 235-N344, 235-N345, 235-N346, 235-N347, 235-N350, 235-N351, 235-N352, 235-N354, 235-N356, 235-N360, 235-N361, 235-N362, 235-N364, 235-N366, 235-N370, 235-N371, 235-N372, 235-N374, 235-N376, 235-N380, 235-N381, 235-N382, 235-N384, 235-N386, 235-N411, 235-N412, 235-N414, 235-N415, 235-N416, 235-N421, 235-N422, 235-N424, 235-N425, 235-N426, 235-N431, 235-N432, 235-N434, 235-N435, 235-N436, 235-N441, 235-N442, 235-N444, 235-N445, 235-N446, 235-N451, 235-N452, 235-N454, 235-N455, 235-N456, 235-N461, 235-N462, 235-N464, 235-N465, 235-N466, 235-N501, 235-N502, 235-N504, 235-N505, 235-N506, 235-N507, 235-N511, 235-N512, 235-N514, 235-N515, 235-N516, 235-N517, 235-N521, 235-N522, 235-N524, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N531, 235-N532, 235-N534, 235-N535, 235-N536, 235-N537, 235-N541, 235-N542, 235-N544, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N551, 235-N552, 235-N554, 235-N555, 235-N556, 235-N557, 235-N560, 235-N561, 235-N562, 235-N564, 235-N566, 235-N570, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N580, 235-N581, 235-N582, 235-N584, 235-N586, 235-N590, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N616, 235-N621, 235-N605, 235-N606, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N720, 235-N730, 235-NA11, 235-NA12, 235-NA14, 235-NA15, 235-NA16, 235-NA21, 235-NA22, 235-NA24, 235-NA25, 235-NA26, 235-NA31, 235-NA32, 235-NA34, 235-NA35, 235-NA36, 235-NA41, 235-NA42, 235-NA44, 235-NA45, 235-NA46, 235-NA60, 235-NA80, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-NB31, 235-NB32, 235-NB34, 235-NB35, 235-NB36, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-NB51, 235-NB52, 235-NB54, 235-NB55, 235-NB56, 235-NB70, 235-NB90, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 535-N658, 535-N668, 536-N558					
2020	アダプタ・リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、LifeAssist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、LifeAssist2からの操作を行うことができます。た、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 LifeAssist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。
【おそうじ浴槽対応】 138-N440 138-N441	ふろ給湯機器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696				
		【おそうじ浴槽対応】 238-N412 238-N413 238-N414 238-N415 238-N416 238-N417 238-N418 238-N419	暖房付きふろ給湯機器 235-NR30, 235-NR50, 335-N100, 335-N131, 335-N132, 335-N134, 335-N135, 335-N136, 335-N137, 335-N141, 335-N142, 335-N144, 335-N145, 335-N146, 335-N147, 335-N151, 335-N152, 335-N154, 335-N155, 335-N156, 335-N161, 335-N162, 335-N164, 335-N165, 335-N166, 335-N200, 335-N301, 335-N302, 335-N304, 335-N305, 335-N306, 335-N307, 335-N311, 335-N312, 335-N314, 335-N315, 335-N316, 335-N317, 335-N321, 335-N322, 335-N324, 335-N325, 335-N326, 335-N327, 335-N331, 335-N332, 335-N334, 335-N335, 335-N336, 335-N337, 335-N340, 335-N341, 335-N342, 335-N344, 335-N346, 335-N350, 335-N351, 335-N352, 335-N354, 335-N356, 335-N360, 335-N361, 335-N362, 335-N364, 335-N366, 335-N370, 335-N371, 335-N372, 335-N374, 335-N376, 335-N601, 335-N602, 335-N604, 335-N605, 335-N606, 335-N611, 335-N612, 335-N614, 335-N615, 335-N616, 335-N617, 335-N618, 335-N619, 335-N620, 335-N621, 335-N622, 335-N624, 335-N625, 335-N626, 335-N631, 335-N632, 335-N634, 335-N635, 335-N636, 335-N700, 335-N710, 335-NA01, 335-NA02, 335-NA04, 335-NA06, 335-NA11, 335-NA12, 335-NA14, 335-NA16, 335-NA21, 335-NA22, 335-NA24, 335-NA26, 335-NA31, 335-NA32, 335-NA34, 335-NA36, 335-NA50, 335-NA70, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 535-N658, 535-N668		



■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2022	アダプタ・リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)		無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、LifeAssist2からの のふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使 ください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロッ ク中) でも、LifeAssist2からの操作を行うことができます。た、 床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行う ことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」した場 合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 LifeAssist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数 表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確 認してください。 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応し ていません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。
		【おそうじ浴槽対応】 238-N422 238-N424 238-N426 238-N428 238-N423 238-N425 238-N427 238-N429	暖房付きふろ給湯機器 335-N401, 335-N402, 335-N404, 335-N405, 335-N406, 335-N407, 535-N558, 335-N411, 335-N412, 335-N414, 335-N415, 335-N416, 335-N417, 335-N421, 335-N422, 335-N424, 335-N425, 335-N426, 335-N427, 535-N568, 335-N431, 335-N432, 335-N434, 335-N435, 335-N436, 335-N437, 335-N440, 335-N441, 335-N442, 335-N444, 335-N446, 335-N450, 335-N451, 335-N452, 335-N454, 335-N456, 535-N578, 335-N460, 335-N461, 335-N462, 335-N464, 335-N466, 335-N470, 335-N471, 335-N472, 335-N474, 335-N476, 535-N588, 335-N641, 335-N642, 335-N644, 335-N645, 335-N646, 335-N651, 335-N652, 335-N654, 335-N655, 335-N656, 335-N662, 335-N664, 335-N665, 335-N666, 535-N658, 335-N671, 335-N672, 335-N674, 335-N675, 335-N676, 335-N668, 335-N231, 335-N232, 335-N234, 335-N235, 335-N236, 335-N237, 335-N241, 335-N242, 335-N244, 335-N245, 335-N246, 335-N247, 335-N251, 335-N252, 335-N254, 335-N255, 335-N256, 335-N261, 335-N262, 335-N264, 335-N265, 335-N266, 335-N110, 335-N210, 335-N720, 335-N730, 238-N422, 238-N424, 238-N426, 238-N428, 238-N423, 238-N425, 238-N427, 238-N429, 335-NB01, 335-NB02, 335-NB04, 335-NB06, 335-NB11, 335-NB12, 335-NB14, 335-NB16, 335-NB21, 335-NB22, 335-NB24, 335-NB26, 335-NB31, 335-NB32, 335-NB34, 335-NB36, 335-NB50, 335-NB70				

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考			
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	アダプタ	対応燃料電池ユニット (エネファーム)	対応熱源機	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ (138-N553) + 燃料電池ユニット + 熱源機 にて利用 注1) 138-N553アダプタはおそうじ浴槽機能に対応していま せん ※ノーリツ社製		
		138-N553	(N)192-AS05 (N)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 N136-N351, N136-N354, N136-N352, N136-N356, N136-N360, N136-N311, N136-N314, N136-N312, N136-N315, N136-N316, N136-N317, N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670				有線	1
			(P)192-AS05 (P)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 P136-N360					
			(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210, N136-N561, N136-N564, N136-N562, N136-N566, N136-N570, N136-N521, N136-N522, N136-N524, N136-N525, N136-N526, N136-N527, N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180					
			(P)192-AS07 (P)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570					
			N192-AS07 N192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210, N136-N521, N136-N522, N136-N524, N136-N525, N136-N526, N136-N527, N136-N561, N136-N562, N136-N564, N136-N566, N136-N570, N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180					
	2018	【おそうじ浴槽対応】 138-N558	N192-AS07 N192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210, N136-N521, N136-N522, N136-N524, N136-N525, N136-N526, N136-N527, N136-N561, N136-N562, N136-N564, N136-N566, N136-N570, N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180	無線	1	アダプタ (138-N558) + 燃料電池ユニット + 熱源機 にて利用 注1) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています		
				P192-AS07 P192-AS08				暖房付きふろ給湯器 P136-N570	
	2020	【おそうじ浴槽対応】 138-N430 138-N431 138-N432 138-N433	(N)192-AS11 (N)192-AS12	暖房付きふろ給湯機器 136-N240, 136-N401, 136-N402, 136-N404~N407, 136-N441, 136-N442, 136-N444, 136-N446, 136-N450 536-N408 ふろ給湯機器 136-N060	無線	1	リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 注1) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています		
				(P)192-AS13 (P)192-AS14				暖房付きふろ給湯機器 136-N450	
	2022	【おそうじ浴槽対応】 138-N450 138-N451 138-N452 138-N453	(N)192-AS15 (N)192-AS16	暖房付きふろ給湯機器 136-N411, 136-N412, 136-N414, 136-N415, 136-N416 136-N417, 536-N418, 136-N451, 136-N452, 136-N454 136-N456, 136-N460, 136-N250, ふろ給湯機器 136-N070	無線	1	リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 注1) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています		
				(P)192-AS15 (P)192-AS16				暖房付きふろ給湯機器 136-N460	

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2020	無線LAN対応リモコン 238-T423, 238-T425, 238-T427, 238-T429	対応給湯器用熱源機 335-T301~T307, 335-T321~T327, 335-T341~T347, 335-T351 335-T361~T367, 335-T371 235-T120, 235-T220, 235-T051, 235-T061	無線	1	※パナソニック社製

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2018 2019	燃料電池	対応リモコン (※1)	対応熱源機	有線 (※2) 無線	1	※パナソニック社製 ※1 ファームウェアバージョン 2.12以降 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ (138-T720) が必要です。
		192-AS07 192-AS08	138-T440	136-T611シリーズ, 136-T651シリーズ 136-T661, 136-T210, 136-T030			
大阪ガス株式会社	2020	燃料電池	対応リモコン	対応熱源機	有線 (※2) 無線	1	※パナソニック社製 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ (138-T720) が必要です。
		192-AS11~AS14	138-T451~T454	136-T401~T407, 136-T441~T447, 136-T451, 136-T240, 136-T051			

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 アイシン	2018 2019	燃料電池	対応リモコン (※3)	対応熱源機	有線 (※4) 無線	1	※パナソニック社製 ※3ファームウェアバージョン 2.12以降 ※4有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。
		FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P (NT-0718ARSシリーズ)	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)			
株式会社 アイシン	2020	燃料電池	対応リモコン	対応熱源機	有線 (※4) 無線	1	※パナソニック社製 ※4 有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。
		FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH	TC-H719F-SOEN-FN TC-H719F-SOEN-OG	GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ (XT4219ARSシリーズ) GH-HK245ZW/AWシリーズ (XT4219KRSシリーズ) GH-H243ZWS/AWSシリーズ (XT4220LRSシリーズ)			

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
京セラ株式会社	2019	FCS-040ACA FCS-040ACB	MC-H718F-SOEN	XT4219ARSシリーズ（GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ） XT4219KRSシリーズ（GH-HK244シリーズ） XT4220LRSシリーズ（GH-H243ZWS/AWSシリーズ）	有線 (※5) 無線	1	※パナソニック社製 ※5 有線での接続には有線LANアダプタ（PB-74）が必要です。

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
パナソニック株式会社	2016	Eコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240AW/ZWシリーズ（XT4216ARSシリーズ）			有線	瞬間式給湯器1	・Life Assist2での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもLife Assist2からの操作ができます。 ・Life Assist2で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
	2018	Eコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ）					
	2018 2019	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ） 対応ふる給湯器 GX-H200ZW/AWシリーズ GX-H240ZW/AWシリーズ			無線 有線 (※)	浴室暖房乾燥機（設置数） 床暖房（設置数） 風呂湧き上がり1 水流量1～2 ガス1～2	※有線での接続には有線LANアダプタ（PB-74）が必要です。 ・Life Assist2での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもLife Assist2からの操作ができます。
	2020	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245シリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-HK205シリーズ（XT3520KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）					
	2022	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)245ZW/AWシリーズ（XT4222ARSシリーズ） GH-H246ZWS/AWSシリーズ（XT4222LRSシリーズ）					

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
リンナイ株式会社	2016	RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ			無線	給湯器1	■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ MBC-302(AH)シリーズ MBC-302(B)シリーズ MBC-MB302シリーズ MBC-262シリーズ、MBC-MB262シリーズ
	2017	RUF-SE2000シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ					
	2018	RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-SE2005シリーズ、RUF-SA2005シリーズ					
	2019	RUF-E2406シリーズ、RUF-K2406シリーズ、HMUF-K2406シリーズ、RFS-E2405(B)シリーズ、 RUF-E2405(B)シリーズ					
	2020	RUF-ME2406シリーズ、RUF-SE2005(A)シリーズ、RUF-K246シリーズ					
	2016	RUFH-EP2406シリーズ(HT4215ARSAW6Pシリーズ)、RUFH-E2406シリーズ(HT4215ARSAW6Cシリーズ) RUFH-E2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2405(A)シリーズ(HT4216KRSAW3CMシリーズ) RVD-E2005(A)シリーズ(HT3516KRSAW3CMシリーズ)、RUFH-A2400シリーズ(HT4216ARSAW6Qシリーズ) RUFH-EP2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3PMシリーズ)			無線	給湯器1 床暖房1	床暖房接続可能  ■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ MBC-302(AH)シリーズ MBC-302(B)シリーズ MBC-MB302シリーズ MBC-262シリーズ、MBC-MB262シリーズ
	2017	RUFH-E P 2406Gシリーズ(HT4215 BRSAW6Pシリーズ)、RUFH-E2405G(A)シリーズ(HT4214CRSAW3CMシリーズ) RUFH-E2406 Gシリーズ(HT4215 BRSAW6Cシリーズ)、RUFH-A2400Gシリーズ(HT4216BRSAW6Qシリーズ) RUFH-E1615G(A)シリーズ(HT2814CRSAW3CMシリーズ)、RUFH-A1610Gシリーズ(HT2816BRSAW6Qシリーズ)					
	2018	RUFH-TE2405シリーズ(HT4218ARSAW3TMシリーズ)、RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRSAW3CMシリーズ) RUFH-SA2400シリーズ(HT4218LRSAW6Qシリーズ)、RUFH-TE2406シリーズ(HT4218ARSAW6Tシリーズ)					
	2019	RUFH-EM2406AFF-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-A2400AFFシリーズ(HT4219AFSAW3Qシリーズ) RUFH-E2406AH(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARSAW3Qシリーズ) RUFH-EM2406AH-1Aシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-A1610AFFシリーズ(HT2819AFSAW3Qシリーズ) RUFH-E2406AFF(A)シリーズ(HT4215BRSAW6Cシリーズ)					

■ハイブリッド給湯器<エコワン>

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
リンナイ株式会社	2016	エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ			無線	瞬間式給湯器1 水流量1～2 ガス1～2	■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ、MBC-261VC、MBC-MB261VC ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。
	2018	エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RK245シリーズ、RHBH-RK205シリーズ					
	2016	エコワン用ガス熱源機型式（床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能） RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、 RHBH-R245(E)シリーズ			無線	瞬間式給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房（設置数） 水流量1～2 ガス1～2	床暖房、浴室乾燥暖房機接続可能  ■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-MB301シリーズ、MBC-261VC、MBC-MB261VC ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。
	2019	エコワン用ガス熱源機型式（床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能） RHBH-RJ246シリーズ					
	2020	エコワン用ガス熱源機型式（床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能） RHBH-R246シリーズ					
	2021	エコワン用ガス熱源機型式（床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能） RHBH-RM246シリーズ					

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
大阪ガス株式会社	2022	192-AS15 192-AS16 192-AS17	138-R433 138-R435 138-R437 138-R439	136-R411、136-R412、136-R414、136-R415、136-R416、 136-R417、136-R451、136-R452、136-R454、136-R455、 136-R456、136-R457、136-R460、136-R250	無線	燃料電池 1 給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房x 操作面数	※リンナイ社製 ※浴室暖房乾燥機は停止のみ操作可能

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン	対応熱源機			
株式会社アイシン	2022	FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	MC-333VC-FL	RUFH-EP2408AH2-6S、RUFH-EP2408AA2-6S、 RUFH-EP2408AT2-6S、RUFH-EP2408AB2-6S、 RUFH-EP2408AU2-6S、RUFH-EP2408AF2-6S、 RUFH-E2408AH2-6S、RUFH-E2408AA2-6S、 RUFH-E2408AT2-6S、RUFH-E2408AB2-6S、 RUFH-E2408AU2-6S、RUFH-E2408AF2-6S、 RUFH-E2408AW2-1S、RVD-E2405SAW2-1S(B)	無線	燃料電池 1 給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房x 操作面数	※リンナイ社製 ※浴室暖房乾燥機は停止のみ操作可能
		NT-0722ARS-KBC NT-0722ARS-KBDC	MC-333VC-THG	HT4222ARS5AW6PZ、HT4222ARS2AW6PZ、 HT4222ARS4AW6PZ、HT4222ARS8AW6PZ、 HT4222ARS9AW6PZ、HT4222ARS0AW6PZ、 HT4222ARS5AW6CZ、HT4222ARS2AW6CZ、 HT4222ARS4AW6CZ、HT4222ARS8AW6CZ、 HT4222ARS9AW6CZ、HT4222ARS0AW6CZ、 HT4222ARSAWCZ、HT4222KRSSWCMZ			

■ハイブリッド冷暖房・給湯システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
リンナイ 株式会社	2021	RHBH-RM246シリーズ	無線	瞬間式給湯器1 他	■対応リモコン型式 MBC-301VCK、MBC-MB301VCK ※当機種は、瞬間式給湯器クラスのみ対応 (ハイブリッド給湯機クラス未対応)

■空気清浄器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2017	KI-HP100-W, KI-HX75-W, KI-H75YX-W, KI-HS70-W, KI-HS70-H, KI-HS50-W, KI-HS50-H	無線	1	※2019年より、ECHONET Lite 認証を取得していませんが 2018年以前と同じ内容にて搭載して販売しております。
	2018	KI-JP100-W, KI-JX75-W, KI-J75YX-W, KI-X75E6-W, KI-JS70-W, KI-JS70-H, KI-JS50-W, KI-JS50-H, KI-S50E6-W, KI-S50E6-H			
	2019	KI-LP100-W, KI-LX75-□, KI-LS70-□, KI-LS70-□, KI-LS50-□, KI-LS40-W			
	2020	KI-NP100-W, KI-NX75-□, KI-NS70-□			

■浴室換気乾燥暖房機

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
マックス 株式会社	2022	換気乾燥暖房機 (200V) UFD-212PWA/UFD-212PWA-BK 換気乾燥暖房機 (100V) UFD-112PWA/UFD-112PWA-BK 洗面室暖房機 SH-4A	無線	1	■換気乾燥暖房機 リモコンに無線LANアダプターが内蔵されています。 ■洗面室暖房機 アプリから使用する場合は、換気乾燥暖房機が必要です。換気乾燥暖房機のリモコンに連動ケーブルを接続してください。

※1 : 「クラス数」とは、上記型式とLife Assist2をペアリングすると操作画面上に出てくる画面数を表しています。  
1つの機器に接続しても、2つ以上の操作画面（クラス数）がでてくる場合があるため、記載しています。  
Life Assist2では、この「クラス数」に上限があります。  
有線LAN（イーサネット）+無線LAN（Wi-Fi）の合計は100クラスまでです。100を超えないよう、ご注意ください

※2 : 「接続」は、ルータとの接続方法が、有線LAN（イーサネット）か無線LAN（Wi-Fi）かを記載しています。