

■LIXIL製品（電動シャッター・電動窓・電気錠）

IoT ホーム Link 「Life Assist2」 ホームデバイス

メーカー名	商品区分	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 LIXIL	電動シャッター	【2019年販売終了品】 アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS イタリア マルチ電動、エアリス マルチ電動	無線 有線	1	IoTホームリンク対応スイッチ または タイマー付壁スイッチ(Z-03-GCJA) にパナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA2-W)を接続することでECHONET Liteでの制御・状態表示が可能です。
	壁スイッチ	【2020年販売終了品】 IoTホームリンク対応壁スイッチ Z-01-GCYR (エアリスマルチ電動用)、 Z-02-GCYR (イタリアマルチ電動、アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS 用)	有線	1	有線LAN接続のみ対応となります。 ※無線 (Wi-SUN) 接続には対応しておりません。
	電動シャッター	スマート電動シャッター (採風タイプ) TW、サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、EW/エルスター専用単体シャッター スマート電動シャッター (標準タイプ) (耐風タイプ) TW、サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、EW/エルスター専用単体シャッター TW防火戸、防火戸FG-H/L、防火単体シャッター ガレージシャッター (電動)	無線	1	ホームデバイス本体にリモコンと共通の通信モジュールを搭載しているためアダプタ等は不要で直接連携ができます。 ホームデバイス1台に対して、シャッター、電動窓は8台までとなります。最大でホームデバイス3台に対して、シャッター、電動窓は24台まで接続可能です。
	高所窓 電動ユニット	電動ユニット (高所横すべり出し窓) EW、TW、TW防火戸、サーモスII-H/L、防火戸FG-H/L、サーモスA、防火戸サーモスA	無線	1	
	電動シャッター 変換アダプタ	【2021年販売終了品】 変換アダプタ (Z-03-GCYS)	無線	なし	スマート電動シャッターシリーズ共通の変換アダプタです。 変換アダプタ1台には、電波の届く範囲でシャッターを8台まで登録することができます。 注) Life Assist2 をご使用の場合は、Life Assist2機器専用のアプリでの操作を行ってください。My Windowアプリでの操作は行わないでください。 シャッターが誤作動する場合があります。
	玄関ドア 玄関引戸 電気錠	玄関ドアXE、ジエスタ (生産終了)、防火戸FG-Eジエスタ (生産終了)、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル (生産終了)、グランデル2、プレナスX、アヴァントス、玄関ドアDA (生産終了)、玄関ドアDA防火戸 (生産終了)、 エルムープ (生産終了)、防火戸FG-Eエルムープ (生産終了)、エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 断熱玄関引戸k3シリーズ、断熱玄関引戸PGシリーズ、玄関引戸k6シリーズ ※電気錠100V仕様での対応となります。	無線 有線	1	パナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA2-W)が必要です。 ※詳細は「JEM-Aアダプタ」の備考をご確認ください。 もしくは、アイホン (株) 製 インターホンWP-24A型が必要です。 JEM-Aアダプタ不要で接続できます
	エクステリア 門扉 電気錠	プレミエス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB ※電気錠100V仕様での対応となります。			
エクステリア 照明	エクステリアライト 100V ※センサーなし仕様での対応となります。 ※コンセント仕様は対応不可となります。	有線	1	接続には、パナソニック(株)製 アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ (WTY2001) 及び対応壁スイッチが必要です。	

■JEM-Aアダプタ

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	-	HF-JA1-W, HF-JA2-W	無線 有線	1	<ul style="list-style-type: none"> ■玄関ドア・電気錠 玄関ドアXE、ジエスタ、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、 防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、 アヴァントス(※) ■玄関引戸・電気錠 エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 エルムープ(※)、防火戸FG-Eエルムープ(※)、 断熱玄関引戸PGシリーズ(※)、断熱玄関引戸k3シリーズ(※) 玄関引戸k6シリーズ(※) ■エクステリア 門扉・電気錠 プレミエス門扉(※)、ヴィア・ル・デコ(※)、 ヴィア・ル・クラシコ トラッド(※)、開き門扉AA、開き門扉AB <p>(※)商品は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へJEM-Aアダプタを接続することが条件となります。 インターフェイスユニットに接続可能なアイホンコントローラ(EL-PJP)にもJEM-A端子がありますが、そちらへのJEM-Aアダプタ接続は不可としております。</p>

■電動シャッター (JEM-A)

メーカー名	商品区分	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
文化 シャッター 株式会社	-	マドマスターリード 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスタータップ2 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスターワイド (H Aシステム対応) ヨコタテ (H Aシステム対応)	有線 無線	1	接続には、パナソニック製JEM-Aアダプタ「HF-JA2-W」が必要です。 シャッター1台につき、アダプタ1台が必要となります。 JEM-Aアダプタ接続のため、操作は開/閉のみとなります。 注意：シャッターとアダプタはシャッター付属の専用線で接続します。JEM-Aアダプタは別途手配願います。

■電動シャッター (JEM-A / ECHONET Lite)

メーカー名	商品区分	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
三和 シャッター工業 株式会社	-	マドモア耐風ガード (スクリーンG II タイプ) マドモア耐風ガード (スクリーンSタイプ) マドモアブラインドF マドモアブラインド電動タイプ マドモアスリットS マドモアスリットW マドモアスクリーンS マドモアスクリーンG II マドモアプラス (※ECHONET Lite接続のみ) マドモアチェンジSY (※ECHONET Lite接続のみ)	有線	1	<p>(JEM-A) シャッターはHA仕様の指定となります。 接続には、パナソニック製JEM-Aアダプタ「HF-JA2-W」が必要です。 シャッター1台につき、アダプタ1台が必要となります。 JEM-Aアダプタ接続のため、操作は開/閉のみとなります。 注意：シャッターとアダプタはシャッター付属の専用線で接続します。 JEM-Aアダプタは別途手配願います。</p> <p>(ECHONET Lite) シャッターは標準 (リモコン仕様) の指定となります。 接続には、三和シャッター製シャッター通信中継器「MRNC-0」をルータにLANケーブルで配線が必要です。(シャッター～中継器間は無線接続) シャッター通信中継器1台につき、シャッター16台が登録可能です。 シャッターが開まりきってから、または開ききってから機器の状態が更新されるまでに、シャッターからの応答に時間がかかるため1~2分程度かかる場合があります。 アプリ操作ボタンの「メモリ位置操作」「採風操作」は使用できません。</p>

■テレビドアインターホン (電気錠)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
アイホン 株式会社	2019	WP型 WP-2MED-T、WP-2MED	無線	1	電気錠クラス内蔵型のため、JEM-Aアダプタは不要です。 インターホンからの遠隔解錠操作は対応可能です。 ※玄関ドアアバントスやエルムープ2以外の引戸系及びプレミエス門扉、 ヴィア・ル・デコ門扉、ヴィア・ル・クラシコ トラッド門扉との接続は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へ接続することが条件となります。 アイホンコントローラへの接続は不可としております。

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2019	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W Hシリーズ：AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J40H2/J56H2/J63H2-W Dシリーズ：AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W Sシリーズ：AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W XEシリーズ：AY-J22XE7/J25XE7/J28XE7/J36XE7/J40XE7/J56XE7/J63XE7/J71XE7/J80XE7 EEシリーズ：AY-J22EE7/J25EE7/J28EE7/J40EE7/J56EE7/J63EE7 DEシリーズ：AY-J22DE7/J25DE7/J28DE7/J40DE7/J56DE7 DKSシリーズ：AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS ATCシリーズ：AC-J22ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC AWシリーズ：AC-J22AW/J28AW/J40AW FXシリーズ：AC-22JFX/25JFX/28JFX/40JFX2/56JFX2/63JFX2/71JFX2/80JFX2 HVシリーズ：AC-22JHV/25JHV/28JHV/40JHV2/56JHV2/63JHV2/71JHV2 FHシリーズ：AC-22JFH/25JFH/28JFH/40JFH/56JFH2 FSシリーズ：AC-22JFS/25JFS/28JFS/40JFS/40JFS2/56JFS2	無線	1	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD Nシリーズ：AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W DMシリーズ：AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM2/J56DM2 DHシリーズ：AY-J40DH2/J56DH2 FTシリーズ：AC-40JFT2/56JFT2 08Cシリーズ：AC-2208C/2508C/2808C/3608C/4008C/5608C	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。 (フリーダイヤル) 0120-565-506
	2020	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W Xシリーズ：AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W Hシリーズ：AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L40H2/L56H2/L63H2-W Dシリーズ：AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W Sシリーズ：AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W XEシリーズ：AY-L22XE8/L25XE8/L28XE8/L36XE8/L40XE8/L56XE8/L63XE8/L71XE8/L80XE8 EEシリーズ：AY-L22EE8/L25EE8/L28EE8/L40EE8/L56EE8/L63EE8 DEシリーズ：AY-L22DE8/L25DE8/L28DE8/L40DE8/L56DE8 DKSシリーズ：AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS DTシリーズ：AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT2/L56DT2 ATCシリーズ：AC-L22ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC AWシリーズ：AC-L22AW/L28AW/L40AW FXシリーズ：AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX2/56LFX2/63LFX2/71LFX2/80LFX2 HVシリーズ：AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV2/56LHV2/63LHV2 FHシリーズ：AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2 HTシリーズ：AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT2/56LHT2 FSシリーズ：AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/40LFS2/56LFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD Nシリーズ：AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W DMシリーズ：AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM2/L56DM2 DHシリーズ：AY-L40DH2/L56DH2 FTシリーズ：AC-40LFT2/56LFT2	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。 (フリーダイヤル) 0120-565-506
	2021	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ：AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W Xシリーズ：AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X2/N56X2/N63X2/N71X2/N80X2-W Hシリーズ：AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N40H2-W Dシリーズ：AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W Sシリーズ：AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W XEシリーズ：AY-22NXE9/25NXE9/28NXE9/36NXE9/40NXE9/56NXE9/63NXE9/71NXE9/80NXE9 DEシリーズ：AY-22NDE9/25NDE9/28NDE9/40NDE9/56NDE9 DKSシリーズ：AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS ATCシリーズ：AC-N22ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC AWシリーズ：AC-N22AW/N28AW/N40AW FXシリーズ：AC-22NFX/25NFX/28NFX/40NFX2/56NFX2/63NFX2/71NFX2/80NFX2 FSシリーズ：AC-22NFS/25NFS/28NFS/40NFS/40NFS2/56NFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。 (フリーダイヤル) 0120-565-506
	2022	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-P22X/P25X/P28X/P36X/P40X2/P56X2/P63X2/P71X2/P80X2-W Hシリーズ：AY-P22H/P25H/P28H/P40H/P40H2/P56H2/P63H2-W Fシリーズ：AY-P22F/P25F/P28F/P40F/P56F2-W Dシリーズ：AY-P22D/P25D/P28D/P40D/P56D2-W Sシリーズ：AY-P22S/P25S/P28S/P40S-W XEシリーズ：AY-22PXE1/25PXE1/28PXE1/36PXE1/40PXE1/56PXE1/63PXE1/71PXE1/80PXE1 EEシリーズ：AY-22PEE1/25PEE1/28PEE1/40PEE1/56PEE1/63PEE1 DEシリーズ：AY-22PDE1/25PDE1/28PDE1/40PDE1/56PDE1 YXシリーズ：AY-P22YX/P25YX/P28YX/P36YX/P40YX2/P56YX2/P63YX2/P71YX2/P80YX2-W DKSシリーズ：AY-P22DKS/P25DKS/P28DKS/P40DKS/P56DKS DTシリーズ：AY-P22DT/P25DT/P28DT/P36DT/P40DT2/P56DT2 ATCシリーズ：AC-P22ATC/P28ATC/P40ATC/P56ATC/P63ATC AWシリーズ：AC-P22AW/P28AW/P40AW HVシリーズ：AC-22PHV/25PHV/28PHV/40PHV2/56PHV2/63PHV2 HTシリーズ：AC-22PHT/25PHT/28PHT/36PHT/40PHT2/56PHT2 SKシリーズ：AC-22PSK/25PSK/28PSK2 FXシリーズ：AC-22PFX/25PFX/28PFX/40PFX2/56PFX2/63PFX2/71PFX2/80PFX2 FHシリーズ：AC-22PFH/25PFH/28PFH/40PFH/56PFH2 FSシリーズ：AC-22PFS/25PFS/28PFS/40PFS/40PFS2/56PFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。 (フリーダイヤル) 0120-565-506
	2023	Pシリーズ：AY-R (22/25/28/40) P、AY-R56P2 Xシリーズ：AY-R (22/25/28/36) X、AY-R (40/56/63/71/80) X2 Hシリーズ：AY-R (22/25/28/40) H、AY-R (40/56/63) H2 Fシリーズ：AY-R (22/25/28/40) F、AY-R56F2 Dシリーズ：AY-R (22/25/28/40) D、AY-R56D2 XEシリーズ：AY- (22/25/28/36/40/56/63/71/80) RXE3 EEシリーズ：AY- (22/25/28/40/56/63) REE3 YXシリーズ：AY-R (22/25/28/36) YX、AY-R (40/56/63/71/80) YX2 DKSシリーズ：AY-R (22/25/28/40/56) DKS ATCシリーズ：AC-R (22/28/40/56/63) ATC AWシリーズ：AC-R (22/28/40) AW FXシリーズ：AC-22RFX/25RFX/28RFX/40RFX2/56RFX2/63RFX2/71RFX2/80RFX2 FHシリーズ：AC- (22/25/28/40) RFH、AC-56RFH2 FSシリーズ：AC- (22/25/28/40) RFS、AC- (40/56) RFS2	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2020	RXシリーズ：S*XTRXS、S*XTRXP、S*XTRXV AXシリーズ：S*XTAXS、S*XTAXP、S*XTAXV DXシリーズ：S*XTDXS、S*XTDXP、S*XTDXV HXシリーズ：S*XTHXP KXシリーズ：S*XTKXP MXシリーズ：S*XTMXS SXシリーズ(risora)：S*XTSXS、S*XTSXP FXシリーズ：S*XTFXP、S*XTFXS、S*XTFXV CXシリーズ：S*XTCXP、S*XTCXS、S*XTCXV Eシリーズ：S*XTEP、S*XTES、S*XTEV	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、SXシリーズは、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。FXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP084C41) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2021	RXシリーズ：S*YTRXS、S*YTRXP、S*YTRXV AXシリーズ：S*YTAXS、S*YTAXP、S*YTAXV DXシリーズ：S*YTDXS、S*YTDXP、S*YTDXV HXシリーズ：S*YTHXS、S*YTHXP KXシリーズ：S*YTKXS、S*YTKXP MXシリーズ：S*YTMXS VXシリーズ：S*YTVXS、S*YTVXP、S*YTVXV FXシリーズ：S*YTFXS、S*YTFXP、S*YTFXV SXシリーズ：S*YTSXS、S*YTSXP、S*YTSXV CXシリーズ：S*YTCXS、S*YTCXP、S*YTCXV Eシリーズ：S*YTEP、S*YTEP、S*YTEV システムマルチ：C*RTV システムマルチ (ココタス)：C08VCCV 天井埋込シングルフロー：S*RCV アメニティビルトイン：S*WLV	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、FX、VX、SXシリーズ、システムマルチ (ココタス) は、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズ、システムマルチ、天井埋込型シングルフローの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 アメニティビルトインの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A43) が必要です。 CXシリーズの一部は無線LANアダプタ (BRP084CA41) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2022	RXシリーズ：S*ZTRXS、S*ZTRXP、S*ZTRXV AXシリーズ：S*ZTAXS、S*ZTAXP、S*ZTAXV DXシリーズ：S*ZTDXS、S*ZTDXP、S*ZTDXV HXシリーズ：S*ZTHXS、S*ZTHXP KXシリーズ：S*ZTKXS、S*ZTKXP MXシリーズ：S*ZTMXS VXシリーズ：S*ZTVXS、S*ZTVXP、S*ZTVXV FXシリーズ：S*ZTFXS、S*ZTFXP、S*ZTFXV SXシリーズ：S*ZTSXS、S*ZTSXP、S*ZTSXV CXシリーズ：S*ZTCXS、S*ZTCXP、S*ZTCXV Eシリーズ：S*ZTES、S*ZTEP、S*ZTEV 天井埋込シングルフロー：S*ZCRV、S*ZCV 天井埋込ダブルフロー：S*ZGV 壁埋込：S*ZMV 床置：S*ZVRV、S*ZVV アメニティビルトイン：S*WLV システムマルチ壁掛：C*ZTCSV-W、C*VTCCV-W システムマルチ天井埋込シングルフロー：C*ZCV システムマルチ天井埋込ダブルフロー：C*ZGV システムマルチ壁埋込：C*ZMV システムマルチ床置：C*ZVV システムマルチ (ココタス)：C08YCCV	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、FX、SXシリーズ、システムマルチ (ココタス) は、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 HX、KX、CX、E、VXシリーズ、アメニティビルトイン、システムマルチ、天井埋込型シングルフローの無線接続には各種無線LANアダプタが必要です。詳しくはメーカーにお問い合わせください。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2023	RXシリーズ：S*3ATRS、S*3ATRP、S*3ATRV AXシリーズ：S*3ATAS、S*3ATAP、S*3ATAV DXシリーズ：S*3ATDS、S*3ATDP、S*3ATDV HXシリーズ：S*3ATHS、S*3ATHP KXシリーズ：S*3ATKS、S*3ATKP MXシリーズ：S*3ATMS、S*3ATMP、S*3ATMV VXシリーズ：S*3ATVS、S*3ATVP、S*3ATVV FXシリーズ：S*3ATFS、S*3ATFP、S*3ATFV SXシリーズ：S*3ATSS、S*3ATSP、S*3ATSV CXシリーズ：S*3ATCS、S*3ATCP、S*3ATCV Eシリーズ：S*3ATES、S*3ATEP、S*3ATEV システムマルチコンパクト壁掛：C*3ATCSV システムマルチスタイリッシュ壁掛risora：C*3ATSV アメニティビルトイン：S*3ALV システムマルチアメニティビルトイン：C*3ALV	無線	1	RX、AX、DX、MX、FX、SXシリーズは、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 HX、KX、CX、E、VXシリーズの無線接続には各種無線LANアダプタが必要です。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2024	RXシリーズ：S*4ATRS、S*4ATRP、S*4ATRV AXシリーズ：S*4ATAS、S*4ATAP、S*4ATAV DXシリーズ：S*4ATDS、S*4ATDP、S*4ATDV HXシリーズ：S*4ATHS、S*4ATHP MXシリーズ：S*4ATMS、S*4ATMP、S*4ATMV CXシリーズ：S*4ATCS、S*4ATCP、S*4ATCV Eシリーズ：S*4ATES、S*4ATEP、S*4ATEV 天井埋込シングルフロー：S*4ACDV	無線	1	RX、AX、DX、HX、MX、CXシリーズは、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 Eシリーズの無線接続には各種無線LANアダプタが必要です。 詳しくはメーカーにお問い合わせください。
				無線	1

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	形式	接続	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	2021	<p>UX寒冷地：CS-UX**1D2-W TX寒冷地：CS-TX**1D(2)-W Xシリーズ：CS-X**1D(2)-W、CS-**1DX(2)-W(-C)、CS-**1DX(2)E-W XSシリーズ：CS-XS**1D(2)-W(-C) VEシリーズ：CS-**1DV(2)E9 AXシリーズ：CS-AX**1D(2)-W、CS-**1DAX(2)-W、CS-A**1D(2)Z-W、CS-**1DA(2)E-W、CS-**1DAX(2)K、CS-**1DAX(2)E9 EXシリーズ：CS-EX**1D(2)-W(-C)、CS-**1DEX(2)-W(-C)、CS-E**1D(2)Z-W、CS-**1DE(2)E-W、CS-**1DEX(2)E9、CS-**1DEX(2)J、CS-**1DEX(2)K、CS-**1DEX(2)BK GXシリーズ：CS-GX**1D(2)-W、CS-**1DGX(2)-W、CS-**1DG(2)E-W Jシリーズ：CS-J**1D(2)-W、CS-**1DJ(2)-W、CS-**1DJ(2)E-W、CS-**1DJ(2)K、CS-**1DJ(2)BK Zシリーズ：CS-**1DZ(2)E9</p>	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。
	2022	<p>UX寒冷地：CS-UX**2D2-W TX寒冷地：CS-TX**2D(2)-W LXシリーズ：CS-LX**2D(2)-W、CS-**2DLX(2)-W Xシリーズ：CS-X**2D(2)-W、CS-**2DX(2)-W(-C)、CS-**2DX(2)E-W、CS-X**2D(2)Z-W XSシリーズ：CS-XS**2D(2)-W(-C) VEシリーズ：CS-**2DV(2)E1 PXシリーズ：CS-PX**2D-W EXシリーズ：CS-EX**2D(2)-W(-C)、CS-**2DEX(2)-W(-C)、CS-E**2D(2)Z-W、CS-**2DE(2)E-W、CS-**2DEX(2)E1、CS-**2DEX(2)J、CS-**2DEX(2)K、CS-**2DEX(2)BG GXシリーズ：CS-GX**2D(2)-W、CS-**2DGX(2)-W、CS-**2DG(2)E-W Jシリーズ：CS-J**2D(2)-W、CS-**2DJ(2)-W、CS-**2DJ(2)E-W、CS-**2DJ(2)K Zシリーズ：CS-**2DZ(2)E1</p>	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。
	2023	<p>UX寒冷地：CS-UX**3D2-W TX寒冷地：CS-TX**3D(2)-W K寒冷地：CS-K**3D(2)-W LXシリーズ：CS-LX**3D(2)-W、CS-**3DLX(2)-W HXシリーズ：CS-**3DHX(2)-W(-C)、CS-**3DH(2)E-W Xシリーズ：CS-X**3D(2)-W、CS-X**3D(2)Z-W XSシリーズ：CS-XS**3D(2)-W(-C) EXシリーズ：CS-EX**3D(2)-W、CS-**3DEX(2)-W、CS-E**3D(2)Z-W、CS-**3DE(2)E-W、CS-**3DEX(2)E3、CS-**3DEX(2)J、CS-**3DEX(2)K、CS-**3DEX(2)BG ELシリーズ：CS-**3DEL(2)-H(-W) GXシリーズ：CS-GX**3D(2)-W、CS-**3DGX(2)-W、CS-**3DG(2)E-W Jシリーズ：CS-J**3D(2)-W、CS-**3DJ(2)-W、CS-**3DJ(2)E-W、CS-**3DJ(2)K Zシリーズ：CS-**3DZ(2)E3 Nシリーズ：CS-**3DN(2)-W</p>	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。
	2024	<p>UX寒冷地：CS-UX**4D2-W TX寒冷地：CS-TX**4D(2)-W K寒冷地：CS-K**4D(2)-W LXシリーズ：CS-LX**4D(2)-W、CS-**4DLX(2)-W HXシリーズ：CS-**4DHX(2)-W(-C)、CS-**4DH(2)E-W Xシリーズ：CS-X**4D(2)-W、CS-X**4D(2)Z-W XSシリーズ：CS-XS**4D(2)-W(-C) EXシリーズ：CS-EX**4D(2)-W、CS-**4DEX(2)-W、CS-E**4D(2)Z-W、CS-**4DE(2)E-W、CS-**4DEX(2)E4、CS-**4DEX(2)J、CS-**4DEX(2)K、CS-**4DEX(2)BG GXシリーズ：CS-GX**4D(2)-W、CS-**4DGX(2)-W、CS-**4DG(2)E-W Jシリーズ：CS-J**4D(2)-W、CS-**4DJ(2)-W、CS-**4DJ(2)E-W、CS-**4DJ(2)K、CS-**4DJ(2)BG、CS-**4DJR(2)-W Zシリーズ：CS-**4DZ(2)E4 Fシリーズ：CS-F**4D(2)-W、CS-**4DFR(2)-W、CS-**4DFL(2)-W、CS-F**4D(2)Z-W、CS-**4DF(2)E-W</p>	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。
			無線	1	無線接続には、無線LANアダプター（CF-TA10）が必要です。 ※遠隔操作設定をすると、安全配慮のため最後の遠隔操作から22時間後に運転停止しますが、再度の運転操作で復帰できます。

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 富士通 ゼネラル	2019	nocria Fシリーズ※1 : AS-F (56J2, 40J2, 28J, 25J, 22J) nocria Zシリーズ※1 : AS-Z (80J2, 71J2, 63J2, 56J2, 40J2, 28J, 25J, 22J) nocria XSシリーズ※1 : AS-XS (71J2, 63J2, 56J2, 40J, 28J, 25J, 22J) nocria Cシリーズ※1 : AS-C (56J2, 40J, 28J, 25J, 22J) nocria CHシリーズ※1 : AS-C (569H2, 409H, 369H, 289H, 259H, 229H) nocria HEシリーズ※1 : AS- (569H2E7, 409H2E7, 289HE7, 259HE7, 229HE7) nocria CEシリーズ※1 : AS- (569C2E7, 409C2E7, 289CE7, 259CE7, 229CE7) nocria EEシリーズ※1 : AS- (409EE7, 289EE7, 259EE7, 229EE7) nocria S-KSシリーズ※1 : AS-S (569KS2, 409KS2, 289KS, 259KS, 229KS) nocria BKSシリーズ※1 : AS- (569BKS2, 409BKS2, 289BKS, 259BKS, 229BKS) nocria SNシリーズ※1 : AS-S (569N2, 409N2, 289N, 259N, 229N) nocria SJシリーズ※1 : AS-S (569J2, 409J2, 289J, 259J, 229J) nocria Mシリーズ※1 : AS-M (71J2, 63J2, 56J2, 40J2, 28J, 25J, 22J) nocria MHシリーズ※1 : AS-M (719H2, 639H2, 569H2, 409H2, 289H, 259H, 229H) nocria Rシリーズ※1 : AS-R (56J2, 40J, 28J, 25J, 22J) nocria RHシリーズ※1 : AS-R (569H2, 409H, 289H, 259H, 229H) nocria Vシリーズ※1 : AS-V (71J2, 63J2, 56J2, 40J, 28J, 25J, 22J)	無線 有線	1	
	2020	nocria MHシリーズ※1 : AS-MH (710K2, 630K2, 560K2, 400K2, 280K, 250K, 220K) nocria RHシリーズ※1 : AS-RH (560K2, 400K, 280K, 250K, 220K) nocria Vシリーズ※1 : AS-V (71K2, 63K2, 56K2, 40K, 28K, 25K, 22K) nocria CHシリーズ※1 : AS-CH (560K2, 400K, 360K, 280K, 250K, 220K) nocria Rシリーズ※1 : AS-R (56K2, 40K, 28, 25K, 22K) nocria SJシリーズ※1 : AS-S (560J2, 400J2, 280J, 250J, 220J) nocria CEシリーズ※1 : AS- (560C2E7, 400C2E7, 280CE7, 250CE7, 220CE7) nocria C-HKシリーズ※1 : AS-C (40, 28, 22) HK nocria Cシリーズ※3 : AS-C (56K2, 40K, 28K, 25K, 22K) nocria Mシリーズ※3 : AS-M (71K2, 63K2, 56K2, 40K2, 28K, 25K, 22K) nocria EEシリーズ※3 : AS- (400EE8, 280EE8, 250EE8, 220EE8) nocria HMシリーズ※3 : AU-HM (710K2, 560K2)	無線 有線	1	
	2021	nocria MHシリーズ※1 : AS-MH (711L2, 631L2, 561L2, 401L2, 281L, 251L, 221L) nocria RHシリーズ※1 : AS-RH (561L2, 401L, 281L, 251L, 221L) nocria Vシリーズ※1 : AS-V (711L2, 631L2, 561L2, 401L, 281L, 251L, 221L) nocria CHシリーズ※1 : AS-CH (561L2, 401L, 361L, 281L, 251L, 221L) nocria Rシリーズ※1 : AS-R (561L2, 401L, 281L, 251L, 221L) nocria C-HKシリーズ※1 : AS-C (401LHK, 281LHK, 221LHK) nocria Mシリーズ※3 : AS-M (711L2, 631L2, 561L2, 401L2, 281L, 251L, 221L) nocria Dシリーズ※3 : AS-D (561L2, 401L, 281L, 251L, 221L) nocria D-KSシリーズ※3 : AS-D (561LKS2, 401LKS, 281LKS, 251LKS, 221LKS) nocria KEシリーズ※3 : AS- (561LK2E9, 401LKE9, 281LKE9, 251LKE9, 221LKE9) nocria Cシリーズ※3 : AS-C (561L2, 401L, 281L, 251L, 221L) nocria C-BKシリーズ※3 : AS-C (561LBK2, 401LBK, 281LBK, 251LBK, 221LBK) nocria EEシリーズ※3 : AS- (401LEE9, 281LEE9, 251LEE9, 221LEE9) nocria Vシリーズ※1 : AS-V (712M2, 632M2, 562M2, 402M, 282M, 252M, 222M)	無線 有線	1	
	2022	nocria Xシリーズ※2 : AS-X (902M2, 802M2, 712M2, 632M2, 562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria Zシリーズ※2 : AS-Z (902M2, 802M2, 712M2, 632M2, 562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria Z-KSシリーズ※2 : AS-Z (902, 802, 712, 632, 562, 402) MKS2, AS-Z (282, 252, 222) MKS nocria SVシリーズ※2 : AS-SV (562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria SV-BKシリーズ※2 : AS-SV (562, 402) MBK2, AS-SV (282, 252, 222) MBK nocria SJシリーズ※2 : AS-S (562MJ2, 402MJ2, 282MJ, 252MJ, 222MJ) nocria DTKシリーズ※2 : AS-D (632MTK2, 562MTK2, 402MTK, 282MTK, 252MTK, 222MTK) nocria ZNシリーズ※3 : AS-ZN (712M, 632M2, 562M2, 402M2, 282M2, 252M) nocria DNシリーズ※3 : AS-DN (562M2, 402M2, 282M2, 252M, 222M) nocria Mシリーズ※3 : AS-M (712M2, 632M2, 562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria MHシリーズ※3 : AS-MH (712M2, 632M2, 562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria Hシリーズ※3 : AS-H (562M2, 402M2, 282M, 252M, 222M) nocria LEシリーズ※3 : AS- (562MLE1, 402MLE1, 282MLE1, 252MLE1, 222MLE1) nocria Dシリーズ※3 : AS-D (632M2, 562M2, 402M, 282M, 252M, 222M) nocria D-KSシリーズ※3 : AS-D (632MKS2, 562MKS2, 402MKS, 282MKS, 252MKS, 222MKS) nocria KEシリーズ※3 : AS- (632MK2E1, 562MK2E1, 402MKE1, 282MKE1, 252MKE1, 222MKE1) nocria Rシリーズ※3 : AS-R (562M2, 402M, 282M, 252M, 222M) nocria RHシリーズ※3 : AS-RH (562M2, 402M, 282M, 252M, 222M) nocria Cシリーズ※3 : AS-C (562M2, 402M, 282M, 252M, 222M) nocria CHシリーズ※3 : AS-CH (562M2, 402M, 362M, 282M, 252M, 222M) nocria C-BKシリーズ※3 : AS-C (562MBK2, 402MBK, 282MBK, 252MBK, 222MBK) nocria EEシリーズ※3 : AS- (402MEE1, 282MEE1, 252MEE1, 222MEE1) nocria GHシリーズ※3 : AS-GH (402M, 362M, 362M, 282M, 252M, 222M)	無線	1	左表シリーズ名横の※について ※1 無線接続には、別売りの無線LANアダプター (OP-J03A) が必要です。 有線接続には、別売りの有線LANアダプター (OP-J04A) が必要です。 ※2 無線LANアダプター (OP-J03D) 内蔵タイプのため、オプション機器は不要です。 有線LAN接続には対応していません ※3 HMシリーズは内蔵アダプタ (OP-J03B) では連携できません。 また、その他シリーズもアダプタ (OP-J03BZ) では連携できません。 無線接続には、別売りの無線LANアダプター (OP-J03DZ) が必要です。 有線LAN接続には対応していません
	2023	nocria ZNシリーズ※2 : AS-ZN (713N2, 633N2, 563N2, 403N2, 283N2, 253N) nocria ZNEシリーズ※2 : AS- (713NZNE3, 633NZNE3, 563NZNE3, 403NZNE3, 283NZNE3, 253NZNE3,) nocria Xシリーズ※2 : AS-X (903N2, 803N2, 713N2, 633N2, 563N2, 403N2, 283N, 253N, 223N) nocria Zシリーズ※2 : AS-Z (903N2, 803N2, 713N2, 633N2, 563N2, 403N2, 283N, 253N, 223N) nocria Z-KSシリーズ※2 : AS-Z (903NKS2, 803NKS2, 713NKS2, 633NKS2, 563NKS2, 403NKS2, 283NKS, 253NKS, 223NKS) nocria DTKシリーズ※2 : AS-D (633NTK2, 563NTK2, 403NTK, 283NTK, 253NTK, 223NTK) nocria DNシリーズ※3 : AS-DN (563N2, 403N2, 283N2, 253N, 223N) nocria DNEシリーズ※3 : AS- (563NDNE3, 403NDNE3, 283NDNE3, 253NDNE3, 223NDNE3) nocria Wシリーズ※3 : AS-W (713N2, 633N2, 563N2, 403N2, 363N, 283N, 253N, 223N) nocria WYシリーズ※3 : AS-WY (713N2, 633N2, 563N2, 403N2, 363N, 283N, 253N, 223N) nocria W-BKシリーズ※3 : AS-W (713NBK2, 633NBK2, 563NBK2, 403NBK2, 363NBK, 283NBK, 253NBK, 223NBK) nocria Vシリーズ※3 : AS-V (713N2, 633N2, 563N2, 403N, 363N, 283N, 253N, 223N) nocria V-BKシリーズ※3 : AS-V (563NBK2, 403NBK, 363NBK, 283NBK, 253NBK, 223NBK) nocria NEシリーズ※3 : AS- (403NNE3, 363NNE3, 283NNE3, 253NNE3, 223NNE3) nocria Dシリーズ※3 : AS-D (633N2, 563N2, 403N, 283N, 253N, 223N) nocria D-KSシリーズ※3 : AS-D (633NKS2, 563NKS2, 403NKS, 283NKS, 253NKS, 223NKS) nocria Rシリーズ※3 : AS-R (563N2, 403N, 283N, 253N, 223N) nocria RHシリーズ※3 : AS-RH (563N2, 403N, 283N, 253N, 223N) nocria Cシリーズ※3 : AS-C (563N2, 403N, 283N, 253N, 223N) nocria CHシリーズ※3 : AS-CH (563N2, 403N, 363N, 283N, 253N, 223N) nocria EEシリーズ※3 : AS- (403NEE3, 283NEE3, 253NEE3, 223NEE3)	無線	1	
	2024	nocria ZNシリーズ※2 : AS-ZN (714R2, 634R2, 564R2, 404R2, 284R2, 254R) nocria Xシリーズ※2 : AS-X (904R2, 804R2, 714R2, 634R2, 564R2, 404R2, 284R, 254R, 224R) nocria Zシリーズ※2 : AS-Z (904R2, 804R2, 714R2, 634R2, 564R2, 404R2, 284R, 254R, 224R) nocria Z-KSシリーズ※2 : AS-Z (904RKS2, 804RKS2, 714RKS2, 634RKS2, 564RKS2, 404RKS2, 284RKS, 254RKS, 224RKS) nocria DTKシリーズ※2 : AS-D (634RTK2, 564RTK2, 404RTK, 284RTK, 254RTK, 224RTK) nocria SVシリーズ※2 : AS-SV (564R2, 404R2, 284R, 254R, 224R) nocria GHシリーズ※2 : AS-GH (404R, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria DNシリーズ※3 : AS-DN (564R2, 404R2, 284R2, 254R, 224R) nocria Wシリーズ※3 : AS-W (714R2, 634R2, 564R2, 404R2, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria WYシリーズ※3 : AS-WY (714R2, 634R2, 564R2, 404R2, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria W-BKシリーズ※3 : AS-W (714RBK2, 634RBK2, 564RBK2, 404RBK2, 364RBK, 284RBK, 254RBK, 224RBK) nocria Vシリーズ※3 : AS-V (714R2, 634R2, 564R2, 404R, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria VHシリーズ※3 : AS-VH (714R2, 634R2, 564R2, 404R, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria VYシリーズ※3 : AS-VY (404R2, 284R, 254R, 224R) nocria NEシリーズ※3 : AS- (284RNE4, 254RNE4, 224RNE4) nocria Dシリーズ※3 : AS-D (634R2, 564R2, 404R, 284R, 254R, 224R) nocria D-KSシリーズ※3 : AS-D (634RKS2, 564RKS2, 404RKS, 284RKS, 254RKS, 224RKS) nocria Rシリーズ※3 : AS-R (564R2, 404R, 284R, 254R, 224R) nocria RHシリーズ※3 : AS-RH (564R2, 404R, 284R, 254R, 224R) nocria Cシリーズ※3 : AS-C (564R2, 404R, 284R, 254R, 224R) nocria CHシリーズ※3 : AS-CH (564R2, 404R, 364R, 284R, 254R, 224R) nocria C-BKシリーズ※3 : AS-C (564RBK2, 404RBK, 284RBK, 254RBK, 224RBK) nocria EEシリーズ※3 : AS- (284REE4, 254REE4, 224REE4)	無線	1	

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	Sシリーズ：CSH-S2219R,CSH-S2519R,CSH-S2819R,CSH-S4019R2,CSH-S5619R2 SKシリーズ：CSH-S2219RK2, CSH-S2519RK2, CSH-S2819RK2, CSH-S4019RK2, CSH-S5619RK2 エコ暖クールエアコン：ERS-FA8740X, ERS-FA8756X	無線	1	接続には、無線アダプタ（HMA-2）が必要です。 全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
	2020	Sシリーズ：CSH-S2220R, CSH-S2520R, CSH-S2820R, CSH-S4020R2, CSH-S5620R2 SKシリーズ：CSH-S2220RK2, CSH-S2520RK2, CSH-S2820RK2, CSH-S4020RK2, CSH-S5620RK2			
	2021	Zシリーズ：CSH-Z2221R, CSH-Z2521R, CSH-Z2821R, CSH-Z4021R2, CSH-Z5621R2 Sシリーズ：CSH-S2221R, CSH-S2521R, CSH-S2821R, CSH-S4021R2, CSH-S5621R2 SKシリーズ：CSH-S2221RK2, CSH-S2521RK2, CSH-S2821RK2, CSH-S4021RK2, CSH-S5621RK2			
	2022	Zシリーズ：CSH-Z2222R, CSH-Z2522R, CSH-Z2822R, CSH-Z4022R2, CSH-Z5622R2 Sシリーズ：CSH-S222AR, CSH-S252AR, CSH-S282AR, CSH-S402AR2, CSH-S562AR2 SKシリーズ：CSH-SK222AR2, CSH-SK252AR2, CSH-SK282AR2, CSH-SK402AR2, CSH-SK562AR2			
	2023	Zシリーズ：CSH-Z2223R, CSH-Z2523R, CSH-Z2823R, CSH-Z4023R2, CSH-Z5623R2 Sシリーズ：CSH-S222AR-A, CSH-S252AR-A, CSH-S282AR-A, CSH-S402AR2-A, CSH-S562AR2-A SKシリーズ：CSH-SK222AR2-A, CSH-SK252AR2-A, CSH-SK282AR2-A, CSH-SK402AR2-A, CSH-SK562AR2-A			
	2024	Zシリーズ：CSH-Z2224R, CSH-Z2524R, CSH-Z2824R, CSH-Z4024R2, CSH-Z5624R2 SPシリーズ：CSH-SP222AR, CSH-SP252AR, CSH-SP282AR, CSH-SP402AR2, CSH-SP562AR2 SPKシリーズ：CSH-SPK222AR2, CSH-SPK252AR2, CSH-SPK282AR2, CSH-SPK402AR2, CSH-SPK562AR2			

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 長府製作所	2018	42SXシリーズ：RA-2842SX, RA-3642SX, RA-4042SX	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-3）が必要です。 無線接続には、無線アダプターセット（VE-KS-4）と無線対応RC基板が必要です。
		44PXシリーズ：RA-2244PX, RA-2544PX, RA-2844PX, RA-4042PX	無線		
	2020	45SXシリーズ：RA-2845SX, RA-3645SX, RA-4045SX 45SXXシリーズ：RA-4045SXX	有線 無線		

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
三菱電機 株式会社	2021	B X A Sシリーズ：MSZ-**21BXAS（システムマルチエアコン対応）	無線	1	システムマルチエアコンを操作する場合、同時に異なった運転（冷房・暖房など）はできません。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。
	2022	F Zシリーズ：MSZ-FZ**22S V X Vシリーズ：MSZ-VXV**22S F Z Vシリーズ：MSZ-FZV**22S F Dシリーズ：MSZ-FD**22S Z X Vシリーズ：MSZ-ZXV**22(S) Z Wシリーズ：MSZ-ZW**22(S) H X Vシリーズ：MSZ-HXV**22(S) Z Dシリーズ：MSZ-ZD**22(S)	無線	1	無線LAN内蔵機種です。無線LANアダプターは不要です。
		N X Vシリーズ：MSZ-NXV**22(S) X Dシリーズ：MSZ-XD**22(S) K X Vシリーズ：MSZ-KXV**22(S) J X Vシリーズ：MSZ-JXV**22(S) Xシリーズ：MSZ-X**22(S) B X Vシリーズ：MSZ-BXV**22(S) Rシリーズ：MSZ-R**22(S) A X Vシリーズ：MSZ-AXV**22(S) Sシリーズ：MSZ-S**22(S) G Eシリーズ：MSZ-GE**22(S) G Vシリーズ：MSZ-GV**22(S)			
		R Xシリーズ：MLZ-RX**22AS（システムマルチエアコン対応） G Xシリーズ：MLZ-GX**22AS（システムマルチエアコン対応） Mシリーズ：MLZ-M**22AS（システムマルチエアコン対応） フリービルトイン形：MBZ-**22AS（システムマルチエアコン対応）			
		V X Vシリーズ：MSZ-VXV**23S F Dシリーズ：MSZ-FD**23S Z X Vシリーズ：MSZ-ZXV**23(S) Z Wシリーズ：MSZ-ZW**23(S) H X Vシリーズ：MSZ-HXV**23(S) Z Dシリーズ：MSZ-ZD**23(S) J X Vシリーズ：MSZ-JXV**23(S) Xシリーズ：MSZ-X**23(S) B X Vシリーズ：MSZ-BXV**23(S) Rシリーズ：MSZ-R**23(S)			
		N X Vシリーズ：MSZ-NXV**23(S) X Dシリーズ：MSZ-XD**23(S) K X Vシリーズ：MSZ-KXV**23(S) A X Vシリーズ：MSZ-AXV**23(S) Sシリーズ：MSZ-S**23(S) G Eシリーズ：MSZ-GE**23(S) G Vシリーズ：MSZ-GV**23(S)			
		F Zシリーズ：MSZ-FZ**24S V X Vシリーズ：MSZ-VXV**24S F Z Vシリーズ：MSZ-FZV**24S F Dシリーズ：MSZ-FD**24S Z X Vシリーズ：MSZ-ZXV**24(S) Z Wシリーズ：MSZ-ZW**24(S) H X Vシリーズ：MSZ-HXV**24(S) Z Dシリーズ：MSZ-ZD**24(S) N X Vシリーズ：MSZ-NXV**24(S) X Dシリーズ：MSZ-XD**24(S) J X Vシリーズ：MSZ-JXV**24(S) Xシリーズ：MSZ-X**24(S) B X Vシリーズ：MSZ-BXV**24(S) Rシリーズ：MSZ-R**24(S)			
	K X Vシリーズ：MSZ-KXV**24(S) A X Vシリーズ：MSZ-AXV**24(S) G Vシリーズ：MSZ-GV**24(S) Sシリーズ：MSZ-S**24(S) G Eシリーズ：MSZ-GE**24(S)				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	AY2シリーズ：CHP-37AY2, CHP-46AY2, CHP-37AY2-2, CHP-E37AY2, CHP-E46AY2, CHP-ED302AY2, CHP-E372AY2, CHP-E462AY2, CHP-ES46AY2, CHP-HXE37AY2, CHP-HXE46AY2, CHP-37AY2K, CHP-46AY2K, CHP-37AY2K-2, CHP-46AY2K-2, CHP-E37AY2K, CHP-S46AY2K, CHP-S46AY2K-2, CHP-ES46AY2K, CHP-HXE37AY2K CHP-HXE46AY2K, CHP-37AY2JE, CHP-46AY2JE, CHP-37AY2JJ, CHP-46AY2JJ, CHP-S30AY2, CHP-37SAY2, CHP-46SAY2, CHP-37AY2KJE, CHP-46AY2KJE NY2シリーズ：CHP-37NY2, CHP-46NY2, CHP-S30NY2, CHP-37NY2JJ, CHP-46NY2JJ, CHP-37NY2K, CHP-46NY2K, HHP-AY2シリーズ：HHP-Y37AY2, HHP-Y46AY2, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2, HHP-Y37AY2K HHP-Y46AY2K, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
	2020	AY3シリーズ：CHP-37AY3, CHP-46AY3, CHP-37AY3-2, CHP-E37AY3, CHP-E46AY3, CHP-ED302AY3, CHP-E372AY3, CHP-E462AY3, CHP-ES46AY3, CHP-HXE37AY3, CHP-HXE46AY3, CHP-37AY3K, CHP-46AY3K, CHP-37AY3K-2, CHP-46AY3K-2, CHP-E37AY3K, CHP-S46AY3K, CHP-S46AY3K-2, CHP-ES46AY3K, CHP-HXE37AY3K, CHP-HXE46AY3K	有線 無線	1	リモコンは2ラインアップしています。 ①無線LAN対応インターホンリモコンは無線LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリモコンはミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※①に対応していない型番がありますので、詳しくはメーカーまでお問合せください。 ※ソーラーモードプラス機能に対応しています。 ※Life Assist2で太陽光余剰電力利用機能に対応するには、主幹売電電力量、太陽光発電量の計測が必要となります。（分電盤メータリングクラス・太陽光発電クラス）
	2021	AY4シリーズ：CHP-37AY4, CHP-46AY4, CHP-37AY4-2, CHP-E37AY4, CHP-E46AY4, CHP-ED302AY4, CHP-E372AY4, CHP-E462AY4, CHP-ES46AY4, CHP-HXE37AY4, CHP-HXE46AY4, CHP-37AY4K, CHP-46AY4K, CHP-37AY4K-2, CHP-46AY4K-2, CHP-E37AY4K, CHP-S46AY4K, CHP-S46AY4K-2, CHP-ES46AY4K, CHP-HXE37AY4K, CHP-HXE46AY4K, CHP-37AY4JE, CHP-46AY4JE, CHP-37AY4JJ, CHP-46AY4JJ, CHP-37SAY4, CHP-46SAY4 NY4シリーズ：CHP-37NY4, CHP-46NY4, CHP-S30NY4, CHP-37NY4JJ, CHP-46NY4JJ, CHP-37NY4K, CHP-46NY4K AY1シリーズ：CHP-37AY1-42, CHP-37AY1E-42, CHP-S30AY1-12, CHP-S30AY1E-42, CHP-S30AY1JE-4, CHP-S30AY1JJ-42, CHP-S30AY1JJ-4, CHP-S30AY1JE-12, CHP-S30AY1JJ-12, CHP-S30AY1-12B			
	2022	AY5シリーズ：CHP-37AY5, CHP-46AY5, CHP-37AY5-2, CHP-E37AY5, CHP-E46AY5, CHP-ED302AY5, CHP-E372AY5, CHP-E462AY5, CHP-ES46AY5, CHP-HXE37AY5, CHP-HXE46AY5, CHP-37AY5K, CHP-46AY5K, CHP-37AY5K-2, CHP-E37AY5K, CHP-S46AY5K, CHP-S46AY5K-2, CHP-ES46AY5K, CHP-HXE37AY5K, CHP-HXE46AY5K, CHP-37AY5K-B, CHP-46AY5K-B			
	2023	AY5Vシリーズ：CHP-37AY5V, CHP-46AY5V AY6シリーズ：CHP-E37AY6, CHP-E46AY6			
	2024	AZ1シリーズ：CHP-37AZ1, CHP-46AZ1, CHP-37AZ1-2, CHP-E37AZ1, CHP-E46AZ1, CHP-ES46AZ1, CHP-HXE37AZ1, CHP-HXE46AZ1, CHP-ED302AZ1, CHP-E372AZ1, CHP-E462AZ1, CHP-37AZ1K, CHP-46AZ1K, CHP-E37AZ1K-2, CHP-E37AZ1K, CHP-HXE37AZ1K, CHP-HXE46AZ1K, CHP-ES46A+D640Z1K, CHP-S46AZ1K, CHP-S46AZ1K-2,			

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
積水 ホームテクノ 株式会社	2019	CUF-Xシリーズ：CUF-37X1, CUF-46X1, CUF-37X2, CUF-E37X1, CUF-E46X1, CUF-37WX1, CUF-46WX1, CUF-E37X3, CUF-E46X3, CUF-37X2K, CUF-46X2K, CUF-30X2, CUS-37X1, CUS-46X1	有線	1	接続には、積水ホームテクノ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
	2020	CUF-Cシリーズ：CUF-37C1, CUF-46C1, CUF-37C2, CUF-E37C1, CUF-E46C1, CUF-37WC1, CUF-46WC1, CUF-E37C3, CUF-E46C3, CUF-37C2K, CUF-46C2K	有線 無線	1	リモコンは2ラインアップしています。 ①無線LAN対応インターホンリモコンは無線LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリモコンはミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ソーラーモードプラス機能に対応しています。 ※Life Assist2で太陽光余剰電力利用機能に対応するには、主幹売電電力量、太陽光発電量の計測が必要となります。（分電盤メータリングクラス・太陽光発電クラス）
	2021	CUF-Fシリーズ：CUF-37F1, CUF-46F1, CUF-37F2, CUF-E37F1, CUF-E46F1, CUF-37WF1, CUF-46WF1, CUF-E37F3, CUF-E46F3, CUF-37F2K, CUF-46F2K, CUS-37F1, CUS-46F1			
	2022	CUF-Gシリーズ：CUF-37G1, CUF-46G1, CUF-37G2, CUF-E37G1, CUF-E46G1, CUF-37WG1, CUF-46WG1, CUF-E37G3, CUF-E46G3, CUF-37G2K, CUF-46G2K			
	2024	CUF-Hシリーズ：CUF-37H1, CUF-46H1, CUF-E37H1, CUF-E46H1, CUF-E37H3, CUF-E46H3 CUF-37WH1, CUF-46WH1, CUF-37H1K, CUF-46H1K			

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 長府製作所	2017	Q2シリーズ：EHP-4602BZPS, EHP-3702AE, EHP-3702AZPS, EHP-4602BE, EHP-3702AZP, EHP-3702A EHP-4602BZP, EHP-4602B, EHP-3702AZ, EHP-3702A-E2, EHP-4602BZ, EHP-4602B-E2 EHP-3702AX, EHP-3702A-I-E2, EHP-3702BX, EHP-4602B-I-E2, EHP-4602BX, EHP-3702BZPS EHP-3702AX-E2, EHP-3702AZP-K, EHP-3702BX-E2, EHP-4602BZP-K, EHP-4602BX-E2 EHP-3702AZ-K, EHP-3702BX-I, EHP-4602BZ-K, EHP-4602B-I, EHP-3702BX-K, EHP-5502BZ EHP-4602BX-K, EHP-5502BZ-E2, EHP-4602B-K, EHP-3702CXP, EHP-3702BX-M, EHP-4602CXP EHP-3702BX-I-K, EHP-3702CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602CXP-E2, EHP-4602BX-I-K, EHP-4602BA	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。
	2019	Q2シリーズ：EHP-3702AZ-H Q3シリーズ：EHP-3703BZPS, EHP-3703AZPS, EHP-4603BZPS, EHP-3703AZP, EHP-4603BZP EHP-3703AZ, EHP-4603BZ, EHP-5503BZ, EHP-3703CXP, EHP-4603CXP, EHP-3703AX, EHP-3703BX, EHP-3703BX-I, EHP-3703BX-M, EHP-4603BX, EHP-4603BX-I EHP-3703AE, EHP-4603BE, EHP-3703BA, EHP-4603BA, EHP-3703A, EHP-4603B EHP-5503BZ-E2, EHP-3703CXP-E2, EHP-4603CXP-E2, EHP-3703AX-E2, EHP-3703BX-E2, EHP-4603BX-E2, EHP-3703A-E2 EHP-3703A-I-E2, EHP-4603B-E2, EHP-4603B-I-E2, EHP-3703AZP-K EHP-4603BZP-K, EHP-3703AZ-K, EHP-4603BZ-K, EHP-3703BX-K EHP-4603BX-K, EHP-3703BX-I-K, EHP-4603BX-I-K, EHP-4603B-K, EHP-3703AZ-H	無線 有線	1	無線LAN対応タッチパネルリモコン（CMR-3100PM）の場合 無線または有線での接続が可能です。 その他のリモコンの場合は有線接続のみです。 有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-1）が必要です。
	2020	Q3シリーズ：EHP-3103AX, EHP-3703AXP-H, EHP-3703AX-H, EHP-4603BXP-H, EHP-4603BX-H EHP-3703CXP-H, EHP-3703CX-H, EHP-3703AX-H-E2, EHP-4603BX-H-E2 EHP-3703AXP-H-K, EHP-3703AX-H-K, EHP-4603BXP-H-K, EHP-4603BX-H-K	無線 有線	1	
	2022	Q4シリーズ：EHP-3104AX, EHP-3704AX, EHP-3704AZPS, EHP-3704AZP, EHP-3704AZ, EHP-3704AZP-K, EHP-3704AZ-K, EHP-3704A, EHP-3704A-E2, EHP-3704A-I-E2, EHP-3704BX-E2, EHP-3704BZPS, EHP-3704BX, EHP-3704BX-K, EHP-3704BX-I, EHP-3704BX-M, EHP-3704BA, EHP-3704CXP, EHP-4604BZPS, EHP-4604BZP, EHP-4604BZ, EHP-4604BZP-K, EHP-4604BZ-K, EHP-4604BX, EHP-4604BX-K, EHP-4604BX-E2, EHP-4604BX-I, EHP-4604BX-I-K, EHP-4604B, EHP-4604B-K, EHP-4604BA, EHP-4604B-E2, EHP-4604B-I-E2, EHP-4604CXP, EHP-5504BZ, EHP-3704AX-H, EHP-4604BX-H, EHP-3704AXP-H, EHP-4604BXP-H, EHP-3704AX-H-E2, EHP-4604BX-H-E2, EHP-3704AX-H-K, EHP-4604BX-H-K, EHP-3704AXP-H-K, EHP-4604BXP-H-K, EHP-3704CX-H, EHP-3704CXP-H	無線 有線	1	無線LAN対応タッチパネルリモコン（CMR-3100PM）もしくは無線LAN対応 インターホンリモコン（CMR-3201PM, 3202PM）の場合、無線または 有線での接続が可能です。 その他のリモコンの場合は有線接続のみです。 有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-1）が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
東芝キャリア 株式会社	2017	ESTIA6シリーズ HWH-X376HA-R, HWH-X466HA-R, HWH-B376HA-R, HWH-B466HA-R, HWH-B566HA-R, HWH-B376HAN-R, HWH-B466HAN-R, HWH-B376HWA-R, HWH-B376H-R, HWH-B466H-R, HWH-B376HW-R, HWH-B376-R, HWH-B466-R, HWH-B376N-R, HWH-B466N-R, HWH-B376L-R, HWH-B466L-R, HWH-B376HA-R-Z, HWH-B376HA-R-GZ, HWH-B466HA-R-Z, HWH-B466HA-R-GZ, HWH-B566HA-R-Z, HWH-B566HA-R-GZ, HWH-B376HAN-R-Z, HWH-B376HAN-R-GZ, HWH-B466HAN-R-Z, HWH-B466HAN-R-GZ, HWH-B376H-R-Z, HWH-B376H-R-GZ, HWH-B466H-R-Z, HWH-B466H-R-GZ, HWH-B376-R-Z, HWH-B376-R-GZ, HWH-B466-R-Z, HWH-B466-R-GZ, HWH-B376N-R-Z, HWH-B376N-R-GZ, HWH-B466N-R-Z, HWH-B466N-R-GZ, HWH-F376H-R, HWH-F466H-R, HWH-F376H-R, HWH-F466-R, HWH-F376-R-Z, HWH-F376-R-GZ, HWH-F466R-Z, HWH-F466-R-GZ,	有線	1	接続には、別途給湯専用アダプタ（HEMS接続用）HWH-EC26Aが必要です。 ※2024年3月31日をもって販売を終了いたします。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2016	SEQ37TFV、SEQ46TFV	無線	1	SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに 無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。
		SEQ37TFV、SEQ46TFV、EQ37TFV、EQ46TFV、EQ37TSV、EQ46TSV、EQ37TV、EQ46TV、 EQN37TFV、EQN46TFV、EQN37TV、EQN46TV、EQ37TFHV、EQ46TFHV、EQ37THV、EQ46THV、 EQ37TFTV、EQ46TFTV	無線 有線		無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41）が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42）が必要です。
	EQ37UFHV、EQ37UFV、EQN37UFV、EQ37UFTV、EQ37USV、EQ37UHV、EQ37UV、EQN37UV、 EQ46UFHV、EQ46UFV、EQN46UFV、EQ46UFTV、EQ46USV、EQ46UHV、EQ46UV、EQN46UV	無線	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077B41）が必要です。		
	EQ37VFHV、EQ37VHV、EQN37VHV、EQX37VFTV、EQ37VFTV、EQ37VSV、EQ37VHV、EQ37VV、EQN37VV、 EQ46VFHV、EQ46VHV、EQN46VHV、EQX46VFTV、EQ46VFTV、EQ46VSV、EQ46VHV、EQ46VV、EQN46VV	無線			
	EQX37WV、EQ37WV、EQN37WV、EQX37WFTV、EQ37WFTV、EQ37WSV、EQ37WV、EQN37WV、 EQN37WFHV、EQ37WHV、EQ37WFPV EQX46WV、EQ46WV、EQN46WV、EQX46WFTV、EQ46WFTV、EQ46WSV、EQ46WV、EQN46WV、 EQN46WFHV、EQ46WHV、EQ46WFPV	無線	無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 ※おひさまエコキュート（EQ*WFPV）のエネルギーシフト設定には対応していません。 ※Echonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ（Daikin Smart APP）にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。		
2023	EQX37XFV、EQ37XFV、EQN37XFV、EQX37XFTV、EQ37XFTV、EQ37XSV、EQX37XV、EQXN37XV、 EQ37XV、EQN37XV、EQN37XFHV、EQ37XHV、EQ37XFPV EQX46XFV、EQ46XFV、EQN46XFV、EQX46XFTV、EQ46XFTV、EQ46XSV、EQX46XV、EQXN46XV、 EQ46XV、EQN46XV、EQN46XFHV、EQ46XHV、EQ46XFPV	無線			

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41 （ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42 （ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	2020	Jシリーズ：HE-J（U37KQS、U46KQS、37KQS、37KQES、46KQS、46KQES） HE-J（37KSS、37KSMS、46KSS、46KSMS） JPシリーズ：HE-JP（U37KQS、U46KQS） Nシリーズ：HE-N（U37KQS、U46KQS、37KQS、37KQES、37KQFS、37KQMS、46KQS、46KQES、） NSシリーズ：HE-NS（U37KQS、U37KQES、U46KQS、U46KQES） HE-NS（37KQS、37KQES、37KQFS、37KQMS、46KQS、46KQES、46KQFS、46KQMS） AJシリーズ：HE-AJ（U37KQS、U46KQS、37KQS、46KQS） Cシリーズ：HE-C（30KQS、30KQES、30KQFS、30KQMS）	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		AFシリーズ：HE-AF（37KQS、37KQMS、46KQS、46KQMS） Fシリーズ：HE-F（U37KQS、U37KQMS、U46KQS、U46KQMS） HE-F（37KQS、37KQES、37KQMS、46KQS、46KQES、46KQMS） FPシリーズ：HE-FP（U37KQS、U37KQMS、U46KQS、U46KQMS） Lシリーズ：HE-L（37KQS、37KQMS、46KQS、46KQMS） Wシリーズ：HE-W（U37KQS、U46KQS、37KQS、46KQS） Hシリーズ：HE-H（37KQS、46KQS）			
	2022	Yシリーズ：HE-Y（37KQV、46KQV）			
2023	Jシリーズ：HE-J（U37LQS、U46LQS、37LQS、37LQES、46LQS、46LQES） HE-J（37LSS、37LSMS、46LSS、46LSMS） JPシリーズ：HE-JP（U37LQS、U46LQS） Nシリーズ：HE-N（U37LQS、U46LQS、37LQS、37LQES、37LQFS、37LQMS、46LQS、46LQES） Sシリーズ：HE-S（U37LQS、U46LQS、U46LQMS） NSシリーズ：HE-NS（U37LQS、U37LQES、U37LQMS、U46LQS、U46LQES、U46LQMS） HE-NS（37LQS、37LQES、37LQFS、37LQMS、46LQS、46LQES、46LQFS、46LQMS） AJシリーズ：HE-AJ（U37LQS、U46LQS、37LQS、46LQS） Cシリーズ：HE-C（30LQS、30LQES、30LQFS、30LQMS） AFシリーズ：HE-AF（37LQS、37LQMS、46LQS、46LQMS） Fシリーズ：HE-F（U37LQS、U37LQMS、U46LQS、U46LQMS） HE-F（37LQS、37LQES、37LQMS、46LQS、46LQES、46LQMS、37LQFS、46LQFS） FPシリーズ：HE-FP（U37LQS、U37LQMS、U46LQS、U46LQMS） LSシリーズ：HE-LS（37LQS、37LQMS、46LQS、46LQMS） Lシリーズ：HE-L（37LQS、37LQMS、46LQS、46LQMS）				

■床暖房

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	—	ホッとくる システムマルチ 床暖房ユニット DMU50SV、DMU70SV、DMU50SMV、DMU70SMV	無線	面数	接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41 （ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 ※システムマルチに床暖房ユニットとエアコンを接続している場合、 エアコン冷房運転時は床暖房ユニットは暖房運転に入りません。

■床暖房

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019 2020 2021 2022 2023 2024	エコ暖フロア：ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、ERB-HP39DF エコ暖クール8.7：ERB-C87WBM、ERB-C87WBH、ERB-C87WCM、ERB-C87WCH エコ暖システム12.0：ERS-120CM、ERS-120CH GeoSIS：GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ GeoSIS HYBRID：HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ	有線	面数	接続には、接続モジュールアダプタ（HMA-1）が必要です ※床暖房をHEMS接続・操作を行う場合は、熱動弁コントローラが必要となります。 ※HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
コイズミ照明 株式会社	2018	AE49233E、AE49235E、AE49236E	有線	回路数 + 1	接続には、スマートアダプタ（AE49233E）及びメモリアイトコントローラ（AE49235E）、スマートスイッチ（AE49236E）が必要です。スマートアダプタ（AE49233E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。 ※照明システムのシーン登録は「TRee」アプリで設定が必要です。
	2020	AE50264E（Zigbee通信仕様：販売終了） AE50265E、AE50266E AE50267E、AE50268E、AE50269E、AE50270E、AE50271E、AE50272E	有線	回路数 + 1	接続には、スマートブリッジ及びメモリアイトコントローラTS、ライトコントローラTSが必要です。スマートブリッジと各スイッチ間は無線接続ですが、スマートブリッジ（AE50264E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。 ※照明システムのシーン登録は「TRee」アプリで設定が必要です。
	2023	・スマートブリッジ：AE54355E（BLE通信仕様） ・メモリアイトコントローラTS（4回路）：AE54341E（白）、AE54342E（黒） ・ライトコントローラTS（1回路） 調光・調色タイプ：AE54343E（白）、AE54346E（黒） 調光タイプ：AE54344E（白）、AE54347E（黒） ON-OFFタイプ：AE54345E（白）、AE54348E（黒）	有線	回路数 + 1	※本型番は、11月1日出荷分より連携対応可能となります 接続には、スマートブリッジ及びメモリアイトコントローラTS、ライトコントローラTSが必要です。スマートブリッジと各スイッチ間は無線接続ですが、スマートブリッジ（AE54355E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。 ※照明システムのシーン登録は「TRee plus」アプリで設定が必要です。

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	発売年度によって異なります	●アドバンスシリーズ リンクモデル MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ) WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W WTY5411□K, WTY5401□K, WTY5302□K, WTY5322□K, WTY5901□K, WTY5902□K,	有線	回路数分	接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ※Life Assistから一括ON/OFFや一括シーン制御はできません。 (一括送信した場合、1回路ずつ順にON/OFFされる仕様となります。) ・アドバンスシリーズ用無線アダプタは1台（最大20回路分）まで登録できます。 ・子器（1回路用）はWTY5901□K または子器（2回路用）WTY5902□K をご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。
	2020	●アドバンスシリーズ リンクプラス WTY2001 (アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ) WTY22173□, WTY22473□, WTY2201□ WTY2202□ WTY2401□ WTY2402□ WTY2421□ WTY2422□	有線	回路数 + 1	接続にはアドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ（WTY2001）が必要です。無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ・アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタは1台（最大50回路分）まで登録できます。 ・2線式タイプの子器（3路用）はWTA5652 または子器（4路用）WTA5654 をご使用ください。（プレート別売） ・4線式タイプの子器（1回路用）はWTY5901□K または子器（2回路用）WTY5902□K をご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
エリーパワー 株式会社	2016	POWER YIILE 3 PPS-30 可搬型蓄電システム	有線	分電盤 1 太陽光 1 蓄電池 1	表示されるクラス、クラス数は、接続機器の構成により異なります。 ・蓄電システム付属のリモコンにて「手動操作」モードが選択されている場合、LifeAssist2からの設定変更は反映されません。
	2018	【生産終了】 POWER iE5 Link EPS-30S / EPS-30D / EPS-30SR / EPS-30DR ハイブリッド蓄電システム			
	2019	POWER YIILE HEYA PPS-40 / PPS-41 可搬型蓄電システム			
	2021	POWER iE5 GRID EPS-40S / EPS-40D ハイブリッド蓄電システム			
	2024	POWER iE5 GRID II EPS-41S / EPS-41D ハイブリッド蓄電システム POWER iE Connect V2H蓄電システム EPS-60P064 / EPS-60P064V / EPS-60P128 / EPS-60P128V / EPS-60PR064 / EPS-60PR064V / EPS-60PR128 / EPS-60PR128V / EPS-60P0 / EPS-60PV / EPS-60PRO / EPS-60PRV			

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
京セラ 株式会社	-	蓄電システム「Enezza」 EGS-LM0500/EGS-LM1000/EGS-LM1500	有線	1	

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
スマート ソーラー	2021	スマートAI	無線 有線	太陽光1 蓄電池1	

■電力検出ユニット

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
LIXIL	2022	YLE-PCM5TX	有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	分岐消費電力を最大5回路計測が可能です。計測には別途電流センサ(POK-S016)、増設用ケーブル(POK-C100X(10m))または電流センサ増設用セット(POK-C018(1.8m)/POK-C100G(10m))が必要です。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	<p>■enステーションEcoEye</p> <p>ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ、ELDYシリーズ、ENDYシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ、EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHシリーズ</p> <p>EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EZ5TYシリーズ、EL5Yシリーズ、EN5Yシリーズ、ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ</p> <p>EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ、EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ、EN2Y-Kシリーズ</p> <p>ENTDYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ、</p> <p>EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ</p> <p>EL5TY-2シリーズ、EN5TY-2シリーズ、EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ</p>	有線	分電盤1 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。

■ZEH対応 通信計測ユニット増設盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017	■EcoEyeS	有線	分電盤1 太陽光1	既設ホーム分電盤に増設し、電力計測機能をプラスできます。計測最大回路数は、主幹1回路+分岐7回路です。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	2015	<p>【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型】・2015年7月発売 (2015年10月生産終了品)</p> <p>品番: MKH8*, MKH3*, MKHF8*, MKHF3*, MKHD8*, MKHD3* 計1,681品番</p> <p>・2015年10月発売</p> <p>品番: BHH8*, BHH3*, BHHF8*, BHHF3*, BHHD8*, BHHD3* 計2,125品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】・2015年7月発売</p> <p>品番: MKH73001S 注) スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。</p>	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。
	2016	<p>【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型 (アプリ対応)】・2016年10月発売</p> <p>品番: BHA8*, BHA3*, BHAF8*, BHAF3*, BHAD8*, BHAD3* 計2,125品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用 (アプリ対応)】・2016年10月発売</p> <p>品番: MKH73002S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。</p> <p>※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。</p>	有線		
	2017	<p>【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】・2018年3月21日発売</p> <p>品番BHM * 計2,064品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】・2018年3月21日発売</p> <p>品番: MKN7350S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHRから始まる住宅分電盤) が別途必要です。</p> <p>品番: MKN7360S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤) が別途必要です。</p> <p>※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。</p>	有線		

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 アイシン	2019 2020	無線リモコン	無線	1	<p>※ノーリツ社製</p> <p>リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用</p> <p>アダプタ + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でもLife Assist2からの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によって行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。注5) 左表対応給湯器は全ておそうじ浴槽対応しております。(FT...シリーズ) に一部対応不可製品がありますので、詳しくはメーカーへお問い合わせください。</p>
		<p>【おそうじ浴槽対応】</p> <p>RC-F156PEWマルチAI-FCN</p> <p>RC-F156EWマルチAI-FCN</p> <p>RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO</p> <p>RC-F156EWマルチAI-FCN-SO</p> <p>RC-F156PEWマルチAI東邦</p>			
	2022	<p>【おそうじ浴槽対応】</p> <p>RC-F156PEW-1マルチAI-FCN</p> <p>RC-F156EW-1マルチAI-FCN</p> <p>RC-F156PEW-1マルチAI-FCN-SO</p> <p>RC-F156EW-1マルチAI-FCN-SO</p> <p>RC-F156PEW-1マルチAI東邦</p> <p>有線アダプタ</p> <p>【おそうじ浴槽対応】</p> <p>EL-2-G</p>	有線		

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 ノーリツ	2017 2018	無線リモコン	無線	1	<p>リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>アダプタ + 給湯器 にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。</p> <p>注3) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています</p>	
		<p>【おそうじ浴槽対応】</p> <p>RC-G001(P)EW-1(T)シリーズ</p> <p>RC-G001MW-1(T)</p> <p>RC-G001MPW-1(T)</p>				<p>対応給湯器 (エコフィール)</p> <p>OTQ-C4705シリーズ, HCTQ-C4705シリーズ</p> <p>OTQ-C(G)4706シリーズ, HCTQ-C4706シリーズ</p> <p>OTQ-(G)4706シリーズ, OTQ-(G)3706シリーズ</p> <p>HCTQ-4706シリーズ, HCTQ-3706シリーズ</p>
		有線アダプタ				有線

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考			
株式会社 ノーリツ	2019	無線リモコン	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯システム / 給湯・暖房システム)		無線 給湯器1 床暖房x 操作面数			
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEWマルチセット RC-G057MPW	ふろ給湯タイプ SH-GTC2410A-1BL, SH-GTC2410A-MS-1BL	無線		1		
			暖房付きふろ給湯タイプ SH-GTHC2410AD-1BL, SH-GTHC2410AD-MS-1BL					
		有線アダプタ	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯システム / 給湯・暖房システム)					
		【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	ふろ給湯タイプ SH-GTC2410A-1BL, SH-GTC2410A-MS-1BL				有線	1
			暖房付きふろ給湯タイプ SH-GTHC2410AD-1BL, SH-GTHC2410AD-MS-1BL					
	無線リモコン	対応給湯機器 (ハイブリッドふろ給湯システム)						
	【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEWマルチセット RC-G057MPW	ふろ給湯タイプ SH-GTC2420A-BL	無線	1				
	有線アダプタ	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯システム)						
	【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	ふろ給湯タイプ SH-GTC2420A-BL						
	無線リモコン	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯システム / 給湯・暖房システム)						
	【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEW-2マルチセット RC-G057MPW-2	ふろ給湯タイプ SH-GTC2410A-2BL, SH-GTC2420A-2BL			無線	給湯器1 床暖房x 操作面数		
		暖房付きふろ給湯タイプ SH-GTHC2410AD-2BL						
	有線アダプタ	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯システム / 給湯・暖房システム)						
【おそうじ浴槽対応】 EL-2-G	ふろ給湯タイプ SH-GTC2410A-2BL, SH-GTC2420A-2BL	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数					
	暖房付きふろ給湯タイプ SH-GTHC2410AD-2BL							
無線リモコン	対応給湯機器 (ハイブリッドふろ給湯システム)							
【おそうじ浴槽対応】 RC-G057PEW-2マルチセット RC-G057MPW-2	ふろ給湯タイプ GT-C2462-HY-2シリーズ			無線	1			
無線リモコン	対応給湯機器 (ハイブリッドふろ給湯システム)							
【おそうじ浴槽対応】 RC-K001(P)EWシリーズ RC-K001MPW	ふろ給湯タイプ GT-C(CP)2472シリーズ、GT-C(CP)2072シリーズ、GT-C(CP)1672シリーズ					無線	1	

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 ノーリツ	2018	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)		無線 給湯器1 床暖房x 操作面数	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EWシリーズ RC-G001MW RC-G001MPW RC-G001MW-FCN RC-G001MPW-FCN	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462シリーズ、GT-(C/CP)2062シリーズ、GT-(C/CP)1662シリーズ GT-CV2462シリーズ※、GT-CV2062シリーズ※、GT-CV1662シリーズ※ GRQ-C2462シリーズ※、GRQ-C2062シリーズ※、GRQ-C1662シリーズ※	無線		1
		暖房付きふろ給湯器 GTH-C2452シリーズ、GTH-(C/CP)2451-1シリーズ (FT4217ARSシリーズ) GTH-CV2451-1シリーズ※ (FT4217ARSシリーズ) GTH-C2450-1シリーズ、GTH-C1650-1シリーズ (FT2817ARSシリーズ) GTH-C2449-2シリーズ (FT4218KRSシリーズ) GTH-C2049-2シリーズ (FT3518KRSシリーズ) GTH-C2453シリーズ (FT4218LRSシリーズ) GTH-C2050-KOシリーズ、GTH-C2050-KRシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ				
	2019	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)		無線 給湯器1 床暖房x 操作面数	
		【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EW-1シリーズ RC-G001MW-1 RC-G001MPW-1 RC-G001MW-FCN-1 RC-G001MPW-FCN-1	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462シリーズ、GT-(C/CP)2062シリーズ、GT-(C/CP)1662シリーズ GT-CV2462シリーズ※、GT-CV2062シリーズ※、GT-CV1662シリーズ※ GRQ-C2462シリーズ※、GRQ-C2062シリーズ※、GRQ-C1662シリーズ※ GT-(C/CP)2063シリーズ、GT-(C/CP)1663シリーズ、 GT-CV2063シリーズ※、GT-CV1663シリーズ※、 GT-1653-4シリーズ、GT-2053-4シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ HCT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ	無線		1
			暖房付きふろ給湯器 GTH-C2059シリーズ(FT3520KRSシリーズ)、GTH-C2459シリーズ(FT4220KRSシリーズ) GTH-C1660シリーズ(FT2820ARSシリーズ) GTH-CV1660シリーズ※(FT2820ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2460シリーズ(FT4220ARSシリーズ) GTH-CV2460シリーズ※(FT4220ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2461シリーズ (FT4220ARSシリーズ)、GTH-C2452-KRシリーズ GTH-CV2461シリーズ※ (FT4220ARSシリーズ)、 GTH-C2453シリーズ (FT4218LRSシリーズ)、GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2451-KOシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2050-KRシリーズ			
		無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)			
	【おそうじ浴槽対応】 RC-G001(P)EW-2シリーズ RC-G001MW-2 RC-G001MPW-2 RC-G001MW-FCN-2 RC-G001MPW-FCN-2	ふろ給湯器 GT-(C/CP)2462-2シリーズ、GT-(C/CP)2062-2シリーズ、GT-(C/CP)1662-2シリーズ GT-CV2462-2シリーズ※、GT-CV2062-2シリーズ※、GT-CV1662-2シリーズ※ GRQ-C2462-2シリーズ※、GRQ-C2062-2シリーズ※、GRQ-C1662-2シリーズ※ HCT-C2462-2シリーズ、HCT-C2062-2シリーズ、HCT-C1662-2シリーズ GT-2460-2シリーズ、GT-2060-2シリーズ、GT-1660-2シリーズ HCT-2460-2シリーズ、HCT-2060-2シリーズ	無線		1	
		暖房付きふろ給湯器 GTH-(C/CP)2461-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ) GTH-CV2461-1シリーズ※(FT4222ARSシリーズ) GTH-(C/CP)2460-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ) GTH-CV2460-1シリーズ※(FT4222ARSシリーズ) GTH-C1660-1シリーズ(FT2822ARSシリーズ) GTH-CV1660-1シリーズ※(FT2822ARSシリーズ) GTH-C2459-1シリーズ(FT4222KRSシリーズ) GTH-C2059-1シリーズ(FT3522KRSシリーズ) GTH-C2463シリーズ(FT4222LRSシリーズ)、GTH-C2050-KRシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2452-KRシリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2451-SFF-KOシリーズ、GTH-C2451-T-KOシリーズ				
	無線リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)				
【おそうじ浴槽対応】 RC-K001(P)EWシリーズ RC-K001MW RC-K001MPW RC-K001MW-FCN RC-K001MPW-FCN	ふろ給湯器 GT-C(CP)2472シリーズ、GT-C(CP)2072シリーズ、GT-C(CP)1672シリーズ GT-CV2472シリーズ※、GT-CV2072シリーズ※、GT-CV1672シリーズ※ GRQ-C2472シリーズ※、GRQ-C2072シリーズ※、GRQ-C1672シリーズ※ HCT-C2472シリーズ、HCT-C2072シリーズ、HCT-C1672シリーズ SRT-C(CP)2471シリーズ、SRT-C(CP)2071シリーズ、SRT-C(CP)1671シリーズ SRT-CV2471シリーズ※、SRT-CV2071シリーズ※、SRT-CV1671シリーズ※ GT-2470シリーズ、GT-2070シリーズ、GT-1670シリーズ HCT-2470シリーズ、HCT-2070シリーズ SRT-2470シリーズ、SRT-2070シリーズ、SRT-1670シリーズ	無線		1		

注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。
注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
注4) 床暖房の温度設定操作時の注意
Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。
注5) 左表対応給湯器の型番後ろに「※」が記載されているシリーズは「おそうじ浴槽対応」不可製品となります。また（FT・・・シリーズ）にも一部対応不可製品があります。おそうじ浴槽対応給湯器詳細型番は下記サイト

注6) 浴室暖房乾燥機の遠隔操作には、遠隔操作対応の浴室暖房乾燥機が必要です。対象機器詳細はこちら

※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 ノーリツ	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2023	有線アダプタ	有線	1	アダプタ + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、Life Assist2からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、Life Assist2からの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 Life Assist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注5) EL-1-Gリモコンはおそうじ浴槽機能に対応していません 注6) 左表対応給湯器の型番後ろに「※」が記載されているシリーズはおそうじ浴槽対応不可製品となります。また（FT・・・シリーズ）にも一部対応不可製品があります。 おそうじ浴槽対応給湯器詳細型番は下記サイト https://www.noritz.co.jp/product/PDF/osouji_gas.pdf	
		対応給湯器（エコジョーズ）				給湯器1 床暖房x 操作面数
		ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ、GT-C(CP/CV)206シリーズ、GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C246シリーズ、HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ FT4216ARSシリーズ、FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ FT4214KRSシリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、GTH-C2049シリーズ FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2452シリーズ				有線
ふる給湯器 GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ GT-(C/CP)1662シリーズ、GT-(C/CP)2062シリーズ GT-CV1662シリーズ※、GT-CV2062シリーズ※ GT-(C/CP)2462シリーズ、GT-(C/CP)1663シリーズ、GT-(C/CP)2063シリーズ GT-CV2462シリーズ※、GT-CV1663シリーズ※、GT-CV2063シリーズ※ HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ GT-1653-4シリーズ、GT-2053-4シリーズ、GT-C1652-2シリーズ GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ、GT-2060シリーズ GT-(C/CP)2462-2シリーズ、GT-(C/CP)2062-2シリーズ、GT-(C/CP)1662-2シリーズ GT-CV2462-2シリーズ※、GT-CV2062-2シリーズ※、GT-CV1662-2シリーズ※ GRQ-C2462-2シリーズ※、GRQ-C2062-2シリーズ※、GRQ-C1662-2シリーズ※ HCT-C2462-2シリーズ、HCT-C2062-2シリーズ、HCT-C1662-2シリーズ GT-2460-2シリーズ、GT-2060-2シリーズ、GT-1660-2シリーズ HCT-2460-2シリーズ、HCT-2060-2シリーズ GT-C(CP)2472シリーズ、GT-C(CP)2072シリーズ、GT-C(CP)1672シリーズ GT-CV2472シリーズ※、GT-CV2072シリーズ※、GT-CV1672シリーズ※ GRQ-C2472シリーズ※、GRQ-C2072シリーズ※、GRQ-C1672シリーズ※ HCT-C2472シリーズ、HCT-C2072シリーズ、HCT-C1672シリーズ SRT-C(CP)2471シリーズ、SRT-C(CP)2071シリーズ、SRT-C(CP)1671シリーズ SRT-CV2471シリーズ※、SRT-CV2071シリーズ※、SRT-CV1671シリーズ※ GT-2470シリーズ、GT-2070シリーズ、GT-1670シリーズ HCT-2470シリーズ、HCT-2070シリーズ SRT-2470シリーズ、SRT-2070シリーズ、SRT-1670シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C2049-1シリーズ（FT3516KRSシリーズ）、GTH-C2449-1シリーズ（FT4216KRSシリーズ） GTH-C2049-2シリーズ（FT3518KRSシリーズ）、GTH-C2449-2シリーズ（FT4218KRSシリーズ） GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ※（FT2816ARSシリーズ） GTH-C1650-1シリーズ、GTH-CV1650-1シリーズ※（FT2817ARSシリーズ） GTH-C2050シリーズ、GTH-(C/CP)2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ※ GTH-(C/CP)2451シリーズ、GTH-CV2451シリーズ※（FT4216ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ※（FT4217ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ※（FT4217ARSシリーズ） GTH-C2452シリーズ、GTH-C2453シリーズ（FT4218LRSシリーズ） GTH-C2059シリーズ（FT3520KRSシリーズ）、GTH-C2459シリーズ（FT4220KRSシリーズ） GTH-C1660シリーズ、GTH-CV1660シリーズ※（FT2820ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2460シリーズ、GTH-CV2460シリーズ※（FT4220ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2461シリーズ、GTH-CV2461シリーズ※（FT4220ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2461-1シリーズ、GTH-CV2461-1シリーズ※（FT4222ARSシリーズ） GTH-(C/CP)2460-1シリーズ、GTH-CV2460-1シリーズ※（FT4222ARSシリーズ） GTH-C1660-1シリーズ、GTH-CV1660-1シリーズ※（FT2822ARSシリーズ） GTH-C2459-1シリーズ（FT4222KRSシリーズ）、GTH-C2059-1シリーズ（FT3522KRSシリーズ） GTH-C2463シリーズ（FT4222LRSシリーズ） GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2452-KRシリーズ GTH-C2050-KOシリーズ、GTH-C2451-SFF-KOシリーズ、GTH-C2451-T-KOシリーズ	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ 138-N553 暖房付きふろ給湯機器 136-NR01、235-N100、235-N200、235-N650、235-N660、136-NR02、235-N350、235-N360、235-N370、235-NA60、235-N380、235-NA80、235-N431、235-N441、235-N411、235-N421、235-N451、235-N461、235-N351、235-N371、235-N361、235-N381、235-N311、235-NA11、235-N331、235-NA31、235-N321、235-NA21、235-N341、235-NA41、235-N501、235-N511、235-N432、235-N442、235-N412、235-N422、235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、235-N312、235-NA12、235-N332、235-NA32、235-N322、235-NA22、235-N342、235-NA42、235-N502、235-N512、235-N434、235-N444、235-N414、235-N424、235-N454、235-N464、235-N354、235-N374、235-N364、235-N384、235-N314、235-NA14、235-N334、235-NA34、235-N324、235-NA24、235-N344、235-NA44、235-N504、235-N514、235-N435、235-N445、235-N415、235-N425、235-N455、235-N465、235-N315、235-NA15、235-N335、235-NA35、235-N325、235-NA25、235-N345、235-NA45、235-N505、235-N515、235-N436、235-N446、235-N416、235-N426、235-N456、235-N466、235-N356、235-N376、235-N366、235-N386、235-N316、235-NA16、235-N336、235-NA36、235-N326、235-NA26、235-N346、235-NA46、235-N506、235-N516、235-N317、235-N337、235-N327、235-N347、235-N507、235-N517、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N311、136-N312、136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N360、136-N200、136-N670、235-N100、235-N200、136-N200、235-N650、235-N660、235-N631、235-N632、235-N634、235-N635、235-N636、235-N621、235-N622、235-N624、235-N625、235-N626、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N616、235-N601、235-N602、235-N604、235-N605、235-N606、235-N161、235-N162、235-N164、235-N165、235-N166、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、235-NB90、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N590、235-NB70、235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N570、235-N580、235-N584、235-N582、235-N586、235-N581、235-N560、235-N564、235-N562、235-N566、235-N561、235-N544、235-N542、235-N545、235-N546、235-N547、235-N541、235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-N524、235-N522、235-N525、235-N526、235-N527、235-N521、235-NB21、235-NB22、235-NB24、235-NB25、235-NB26、235-N551、235-NB51、235-N552、235-NB52、235-N554、235-NB54、235-N555、235-NB55、235-N556、235-NB56、235-N557、235-N531、235-NB31、235-N532、235-NB32、235-N534、235-NB34、235-N535、235-NB35、235-N536、235-NB36、235-N537、235-N144、235-N142、235-N145、235-N146、235-N147、235-N141、235-N134、235-N132、235-N135、235-N136、235-N137、235-N131、235-N720、235-N730、235-N110、235-N210、136-N210、136-N566、136-N564、136-N562、136-N561、136-N526、136-N524、136-N527、136-N525、136-N522、136-N521、136-N570、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ(138-N553) + 給湯器にて利用 注1) 138-N553アダプタはおそうじ浴槽機能に対応していません ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		ふろ給湯機器 131-N130、131-N132、131-N134、131-N135、131-N136、131-N140、131-N142、131-N144、131-N145、131-N146、131-N180、131-N250、131-N252、131-N254、131-N255、131-N256、131-N260、131-N262、131-N264、131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564、131-N565、131-N566、131-N570、131-N572、131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666、131-N680、131-N690、131-N692、131-N694、131-N695、131-N696、136-N670、136-N180、531-N118、531-N128、531-N548、531-N558	1		
	【おそうじ浴槽対応】 138-N558 暖房付きふろ給湯機器 136-N210、136-N311、136-N312、136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N360、136-N521、136-N522、136-N524、136-N525、136-N526、136-N527、136-N561、136-N562、136-N564、136-N566、136-N570、235-N110、235-N131、235-N132、235-N134、235-N135、235-N136、235-N137、235-N139、235-N141、235-N142、235-N144、235-N145、235-N146、235-N147、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、235-N161、235-N162、235-N164、235-N165、235-N166、235-N210、235-N311、235-N312、235-N314、235-N315、235-N316、235-N317、235-N321、235-N322、235-N324、235-N325、235-N326、235-N327、235-N331、235-N332、235-N334、235-N335、235-N336、235-N337、235-N341、235-N342、235-N344、235-N345、235-N346、235-N347、235-N350、235-N351、235-N352、235-N354、235-N356、235-N360、235-N361、235-N362、235-N364、235-N366、235-N370、235-N371、235-N372、235-N374、235-N376、235-N380、235-N382、235-N384、235-N386、235-N411、235-N412、235-N414、235-N415、235-N416、235-N421、235-N422、235-N424、235-N425、235-N426、235-N431、235-N432、235-N434、235-N435、235-N436、235-N441、235-N442、235-N444、235-N445、235-N446、235-N451、235-N452、235-N454、235-N455、235-N456、235-N461、235-N462、235-N464、235-N465、235-N466、235-N501、235-N502、235-N504、235-N505、235-N506、235-N507、235-N511、235-N512、235-N514、235-N515、235-N516、235-N517、235-N521、235-N522、235-N524、235-N525、235-N526、235-N527、235-N531、235-N532、235-N534、235-N535、235-N536、235-N537、235-N541、235-N542、235-N544、235-N545、235-N546、235-N547、235-N551、235-N552、235-N554、235-N555、235-N556、235-N557、235-N560、235-N561、235-N562、235-N564、235-N566、235-N570、235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N577、235-N580、235-N581、235-N582、235-N584、235-N586、235-N590、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N601、235-N602、235-N604、235-N616、235-N621、235-N605、235-N606、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N622、235-N624、235-N625、235-N626、235-N631、235-N632、235-N634、235-N635、235-N636、235-N720、235-N730、235-NA11、235-NA12、235-NA14、235-NA15、235-NA16、235-NA21、235-NA22、235-NA24、235-NA25、235-NA26、235-NA31、235-NA32、235-NA34、235-NA35、235-NA36、235-NA41、235-NA42、235-NA44、235-NA45、235-NA46、235-NA60、235-NA80、235-NB21、235-NB22、235-NB24、235-NB25、235-NB26、235-NB31、235-NB32、235-NB34、235-NB35、235-NB36、235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-NB51、235-NB52、235-NB54、235-NB55、235-NB56、235-NB70、235-NB90、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668、535-N688、535-N698	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ(138-N558) + 給湯器にて利用 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です	
	アダプタ・リモコン 【おそうじ浴槽対応】 138-N440 138-N441 ふろ給湯機器 131-N130、131-N132、131-N134、131-N135、131-N136、131-N140、131-N142、131-N144、131-N145、131-N146、131-N180、131-N250、131-N252、131-N254、131-N255、131-N256、131-N260、131-N262、131-N264、131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564、131-N565、131-N566、131-N570、131-N572、131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666、131-N680、131-N690、131-N692、131-N694、131-N695、131-N696	1		リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、LifeAssist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効(ロック中)でも、LifeAssist2からの操作を行うことができます。た、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 LifeAssist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。	
2020	【おそうじ浴槽対応】 238-N412 238-N413 238-N414 238-N415 238-N416 238-N417 238-N418 238-N419 暖房付きふろ給湯機器 235-NR30、235-NR50、335-N100、335-N131、335-N132、335-N134、335-N135、335-N136、335-N137、335-N139、335-N141、335-N142、335-N145、335-N146、335-N147、335-N151、335-N152、335-N154、335-N155、335-N156、335-N161、335-N162、335-N164、335-N165、335-N166、335-N200、335-N301、335-N302、335-N304、335-N305、335-N306、335-N307、335-N311、335-N312、335-N314、335-N315、335-N316、335-N317、335-N321、335-N322、335-N324、335-N325、335-N326、335-N327、335-N331、335-N332、335-N334、335-N335、335-N336、335-N337、335-N340、335-N341、335-N342、335-N344、335-N346、335-N350、335-N351、335-N352、335-N354、335-N356、335-N360、335-N361、335-N362、335-N364、335-N366、335-N370、335-N371、335-N372、335-N374、335-N376、335-N601、335-N602、335-N604、335-N605、335-N611、335-N612、335-N614、335-N615、335-N616、335-N621、335-N622、335-N624、335-N625、335-N626、335-N631、335-N632、335-N634、335-N635、335-N700、335-N710、335-NA01、335-NA02、335-NA04、335-NA06、335-NA11、335-NA12、335-NA14、335-NA16、335-NA21、335-NA22、335-NA24、335-NA26、335-NA31、335-NA32、335-NA34、335-NA36、335-NA50、335-NA70、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数		

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2022	アダプタ・リモコン 【おそうじ浴槽対応】	対応給湯器（エコジョーズ）		無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、LifeAssist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、LifeAssist2からの操作を行うことができます。た、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができます。操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 LifeAssist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。
		238-N422 238-N424 238-N426 238-N428 238-N423 238-N425 238-N427 238-N429	暖房付きふろ給湯機器 335-N401, 335-N402, 335-N404, 335-N405, 335-N406, 335-N407, 535-N558, 335-N411, 335-N412, 335-N414, 335-N415, 335-N416, 335-N417, 335-N421, 335-N422, 335-N424, 335-N425, 335-N426, 335-N427, 535-N568, 335-N431, 335-N432, 335-N434, 335-N435, 335-N436, 335-N437, 335-N440, 335-N441, 335-N442, 335-N444, 335-N446, 335-N450, 335-N451, 335-N452, 335-N454, 335-N456, 535-N578, 335-N460, 335-N461, 335-N462, 335-N464, 335-N466, 335-N470, 335-N471, 335-N472, 335-N474, 335-N476, 535-N588, 335-N641, 335-N642, 335-N644, 335-N645, 335-N646, 335-N651, 335-N652, 335-N654, 335-N655, 335-N656, 335-N662, 335-N664, 335-N665, 335-N666, 535-N658, 335-N671, 335-N672, 335-N674, 335-N675, 335-N676, 335-N668, 335-N231, 335-N232, 335-N234, 335-N235, 335-N236, 335-N237, 335-N241, 335-N242, 335-N244, 335-N245, 335-N246, 335-N247, 335-N251, 335-N252, 335-N254, 335-N255, 335-N256, 335-N261, 335-N262, 335-N264, 335-N265, 335-N266, 335-N110, 335-N210, 335-N720, 335-N730, 335-NB01, 335-NB02, 335-NB04, 335-NB06, 335-NB11, 335-NB12, 335-NB14, 335-NB16, 335-NB21, 335-NB22, 335-NB24, 335-NB26, 335-NB31, 335-NB32, 335-NB34, 335-NB36, 335-NB50, 335-NB70				
2024	【おそうじ浴槽対応】	暖房付きふろ給湯機器（2024リモコンのみ対応）		無線	給湯器1 床暖房x 操作面数	リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、LifeAssist2からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、LifeAssist2からの操作を行うことができます。た、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができます。操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 LifeAssist2の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。 注1) 三方弁ドレン処理方式の給湯器はおそうじ浴槽に対応していません。品番についてはメーカーにお問い合わせください。	
238-N432 238-N433 238-N434 238-N435 238-N436 238-N437 238-N438 238-N439	暖房付きふろ給湯機器（2024リモコンのみ対応） 535-N758, 535-N768, 535-N778, 535-N788, 535-N858, 535-N868						

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	アダプタ	対応燃料電池ユニット （エネファーム）	対応熱源機	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数 1 給湯器1 床暖房x 操作面数 1 給湯器1 床暖房x 操作面数 1	アダプタ（138-N553）+ 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 注1) 138-N553アダプタはおそうじ浴槽機能に対応していません ※ノーリツ社製
		138-N553	(N)192-AS05 (N)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 N136-N351, N136-N354, N136-N352, N136-N356, N136-N360, N136-N311, N136-N314, N136-N312, N136-N315, N136-N316, N136-N317, N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670			
			(P)192-AS05 (P)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 P136-N360			
			(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210, N136-N561, N136-N564, N136-N562, N136-N566, N136-N570, N136-N521, N136-N522, N136-N524, N136-N525, N136-N526, N136-N527, N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180			
			(P)192-AS07 (P)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570			
			N192-AS07 N192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210, N136-N521, N136-N522, N136-N524, N136-N525, N136-N526, N136-N527, N136-N561, N136-N562, N136-N564, N136-N566, N136-N570, N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180			
	2020	【おそうじ浴槽対応】 138-N430 138-N431 138-N432 138-N433	(N)192-AS11 (N)192-AS12	暖房付きふろ給湯器 136-N240, 136-N401, 136-N402, 136-N404~N407, 136-N441, 136-N442, 136-N444, 136-N446, 136-N450, 536-N408 ふろ給湯器 136-N060	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数 1 給湯器1 床暖房x 操作面数 1	リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 注1) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています ※ノーリツ社製
		(P)192-AS13 (P)192-AS14	暖房付きふろ給湯器 136-N450				
		(N)192-AS15 (N)192-AS16	暖房付きふろ給湯器 136-N411, 136-N412, 136-N414, 136-N415, 136-N416, 136-N417, 536-N418, 136-N451, 136-N452, 136-N454, 136-N456, 136-N460, 136-N250, ふろ給湯器 136-N070				
	2022	【おそうじ浴槽対応】 138-N450 138-N451 138-N452 138-N453	(P)192-AS15 (P)192-AS16	暖房付きふろ給湯器 136-N460	無線	給湯器1 床暖房x 操作面数 1 給湯器1 床暖房x 操作面数 1	リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 注1) 左表全ての給湯器でおそうじ浴槽に対応しています ※ノーリツ社製
		(N)192-AS15 (N)192-AS16	暖房付きふろ給湯器 136-N411, 136-N412, 136-N414, 136-N415, 136-N416, 136-N417, 536-N418, 136-N451, 136-N452, 136-N454, 136-N456, 136-N460, 136-N250, ふろ給湯器 136-N070				
		(P)192-AS15 (P)192-AS16	暖房付きふろ給湯器 136-N460				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2020	無線LAN対応リモコン 238-T423, 238-T425, 238-T427, 238-T429	対応給湯器用熱源機 335-T301~T307, 335-T321~T327, 335-T341~T347, 335-T351 335-T361~T367, 335-T371, 235-T120, 235-T220, 235-T051, 235-T061		無線	1	※バーバス社製
	2022	無線LAN対応リモコン 238-T443, 238-T445, 238-T447, 238-T449	対応給湯器用熱源機 335-T401~T407, 335-T421~T427, 335-T441~T447, 335-T451 335-T461~T467, 335-T471, 235-T071, 235-T081				
	2023	無線LAN対応リモコン 238-T463, 238-T465, 238-T467, 238-T469	対応給湯器用熱源機 335-T501~507, 335-T521, T522, T524~527, T541, T542, T544~547, T551 335-T561, T562, T564~567, T571 235-T130, 235-T230, 235-T231, 235-T241				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
大阪ガス株式会社	2018 2019	燃料電池	対応リコ（※1）	対応熱源機	有線 （※2） 無線	1	※バーバス社製 ※1 ファームウェアバージョン 2.12以降 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ （138-T720）が必要です。
		(N)192-AS07 (N)192-AS08 (P)192-AS07 (P)192-AS08 (P)192-AS09 (P)192-AS10	138-T440	136-T611~T617, 136-T651~T657 136-T661, 136-T210, 136-T031			
	2020	燃料電池	対応リコ	対応熱源機			
2022	燃料電池	対応リコ	対応熱源機	(N)192-AS15 (N)192-AS16 (P)192-AS15 (P)192-AS16	138-T461~T464	136-T411~T417, 136-T461~T467 136-T471, 136-T250, 136-T081	※バーバス社製 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ （138-T720）が必要です。

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
株式会社 アイシン	2018 2019	燃料電池	対応機種（※3）	対応熱源機	有線 （※4） 無線	1	※バーバス社製 ※3ファームウェアバージョン 2.12以降 ※4有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。	
		FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P （NT-0718ARSシリーズ）	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ）				
	燃料電池	対応機種	対応熱源機	GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）				
	FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH	MC-H719F-SOEN-FN MC-H719F-SOEN-OG						
	2022 2023	燃料電池	対応機種	対応熱源機				GH-H(HD)245ZW/AWシリーズ（XT4222ARSシリーズ） GH-H246ZWS/AWSシリーズ（XT4222LRSシリーズ） GH-HK247ZW/AWシリーズ（XT4223KRSシリーズ） GH-HK207ZW/AWシリーズ（XT3523KRSシリーズ） GH-H(HD)FL240ZW/AWシリーズ GH-HKFL200(240)ZW/AWシリーズ GH-HFL240ZWS/AWSH4シリーズ
		FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	MC-H722F-SOEN-FN MC-H722F-SOEN-OG					

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考	
京セラ 株式会社	2019	燃料電池	対応機種	対応熱源機	有線 （※5） 無線	1	※バーバス社製 ※5有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。	
		FCS-040ACA	MC-H718F-SOEN	XT4219ARSシリーズ（GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ） XT4219KRSシリーズ（GH-HK244シリーズ） XT4220LRSシリーズ（GH-H243ZWS/AWSシリーズ）				
	燃料電池	対応機種	対応熱源機	XT4222ARSシリーズ（GH-H(HD)245ZWシリーズ） XT4222LRSシリーズ（GH-H246ZWSシリーズ） XT4223KRSシリーズ（GH-HK247ZW/AWシリーズ） GH-H(HD)FL240ZW/AWシリーズ GH-HKFL200(240)ZW/AWシリーズ GH-HFL240ZWS/AWSH4シリーズ				
	FCS-041ACC FCS-041ACD	MC-H922F-SOWI-FN						
	2022 2023	燃料電池	対応機種	対応熱源機				-
		FCS-041ACC FCS-041ACD	RC-FCSS1C					

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番			接続 ※2	クラス数 ※1	備考
バーバス 株式会社	2016	エコーネットライトアダプタ ELA-01			有線	瞬間式給湯器1 浴室暖房乾燥機（設置数） 床暖房（設置数） 風呂湧き上がり1 水流量1～2 ガス1～2	・Life Assist2での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもLife Assist2からの操作ができます。 ・Life Assist2で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
		対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240AW/ZWシリーズ（XT4216ARSシリーズ）					
	2018	エコーネットライトアダプタ ELA-01					
		対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ）					
	2018 2019	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ） 対応ふる給湯器 GX-H200ZW/AWシリーズ GX-H240ZW/AWシリーズ					
		900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245シリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-HK205シリーズ（XT3520KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）					
2020	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)245ZW/AWシリーズ（XT4222ARSシリーズ） GH-H246ZWS/AWSシリーズ（XT4222LRSシリーズ） GH-HK247ZW/AWシリーズ（XT4223KRSシリーズ） GH-HK207ZW/AWシリーズ（XT3523KRSシリーズ） GH-H(HD)FL240ZW/AWシリーズ、GH-HKFL200(240)ZW/AWシリーズ、GH-HFL240ZWS/AWSH4シリーズ 対応ふる給湯器 GX-HFL160シリーズ、GX-HFL200シリーズ、GX-HFL240シリーズ						

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
リンナイ株式会社	2016	RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ	無線	給湯器1	■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ、MBC-302(AH)シリーズ、 MBC-302(B)シリーズ、MBC-MB302シリーズ、 MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)シリーズ、 MBC-262シリーズ、MBC-MB262シリーズ、 MBC-262(A)シリーズ、MBC-MB262(A)シリーズ、 MBC-332シリーズ
	2017	RUF-SE2000シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ			
	2018	RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-SE2005シリーズ、RUF-SA2005シリーズ			
	2019	RUF-E2406シリーズ、RUF-K2406シリーズ、HMUF-K2406シリーズ、RFS-E2405(B)シリーズ、 RUF-E2405(B)シリーズ			
	2020	RUF-ME2406シリーズ、RUF-SE2005(A)シリーズ、RUF-K246シリーズ			
	2022	RUF-UE2406AWシリーズ、RUF-UME2406シリーズ			
	2016	RUFH-A2400シリーズ(HT4216ARSAW6Qシリーズ、HT4216BRSAW6Qシリーズ)、 RUFH-E2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3CMシリーズ、HT4214CRSAW3CMシリーズ)、 RUFH-E2406シリーズ(HT4215ARSAW6Cシリーズ、HT4215BRSAW6Cシリーズ)、 RUFH-EP2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3PMシリーズ)、 RUFH-EP2406シリーズ(HT4215ARSAW6Pシリーズ、HT4215BRSAW6Pシリーズ)、 RVD-E2005(A)シリーズ(HT3516KRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2405(A)シリーズ(HT4216KRSAW3CMシリーズ)	無線	給湯器1 床暖房1	床暖房接続可能 ■リモコン型式 MBC-302(A)シリーズ、MBC-302(AH)シリーズ、 MBC-302(B)シリーズ、MBC-MB302シリーズ、 MBC-302(C)シリーズ、MBC-MB302VC(A)シリーズ、 MBC-262シリーズ、MBC-MB262シリーズ、 MBC-262(A)シリーズ、MBC-MB262(A)シリーズ、 MBC-332シリーズ ※床暖房リモコンについて 推奨品番：FC-09シリーズ、FC-07シリーズ 他の型番に関してはリンナイ株式会社に個別に確認してください ※ローカル接続時は給湯器リモコンの時刻設定を行ってからホームデバイス で検索をしてください。 ※ウルトラファインバブル機種も対応しています。
	2017	RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARSAW3Qシリーズ、HT2816BRSAW6Qシリーズ)、 RUFH-EM2406シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)			
	2018	RUFH-TE2405シリーズ(HT4218ARSAW3TMシリーズ)、RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRSAW3CMシリーズ) RUFH-SA2400シリーズ(HT4218LRSAW6Qシリーズ)、RUFH-TE2406シリーズ(HT4218ARSAW6Tシリーズ)			
	2019	RUFH-A1610AFFシリーズ(HT2819AFSAW3Qシリーズ)、RUFH-A2400AFFシリーズ(HT4219AFSAW3Qシリーズ)、 RUFH-E2406AFF(A)シリーズ(HT4215BFSAW6Cシリーズ)、RUFH-E2406AH(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、 RUFH-EM2406AFF(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-EM2406AH(A)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)			
	2022	RUFH-A1610AFF(A)シリーズ(HT2819BFSAW3Qシリーズ)、RUFH-A2400AFF(A)シリーズ(HT4219BFSAW3Qシリーズ)、 RUFH-E1617シリーズ(HT2822ARSAW3CMシリーズ)、RUFH-E2406AFF(B)シリーズ(HT4215CFSAW6Cシリーズ)、 RUFH-E2406AH(B)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-E2407シリーズ(HT4222ARSAW3CMシリーズ)、 RUFH-E2408シリーズ(HT4222ARSAW6Cシリーズ)、 RUFH-EM2406AFF(B)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、(HT4222KRSAWCMN シリーズ) RUFH-EM2406AH(B)シリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-EP2407シリーズ(HT4222ARSAW3PMシリーズ)、 RUFH-EP2408シリーズ(HT4222ARSAW6Pシリーズ)、RUFH-EQ2408AWシリーズ(HT4222ARSAW6CI シリーズ)、 RUFH-EQP2408AWシリーズ(HT4222ARSAW6PI シリーズ)、RUFH-SE2408AWシリーズ(HT4222LRSAW6Cシリーズ)、 RUFH-UE2407AWシリーズ(HT4222ARSAW3CMNシリーズ)、RUFH-UE2408AWシリーズ(HT4222ARSAW6CNシリーズ)、 RVD-E2405(B)シリーズ(HT4222KRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2005(B)シリーズ(HT3522KRSAW3CMシリーズ)、 RVD-UE2405AWシリーズ			
	2023	RUF-E2406(A)シリーズ、RUF-K2406(A)シリーズ、RUF-K246(A)シリーズ、RUF-ME2406(A)シリーズ、 RUF-SA2005(A)シリーズ、RUF-UE2406(A)シリーズ、RUF-UME2406(A)シリーズ RUFH-A2400(A)シリーズ(HT4216CRSAW6Qシリーズ)、RUFH-E2407(A)シリーズ(HT4222BRSAW3CMシリーズ)、 RUFH-E2408(A)シリーズ(HT4222BRSAW6Cシリーズ)、RUFH-EP2407(A)シリーズ(HT4222BRSAW3PMシリーズ)、 RUFH-EP2408(A)シリーズ(HT4222BRSAW6Pシリーズ)、RUFH-SA2400(A)シリーズ(HT4223LRSAW6Qシリーズ)、 RUFH-TE2405(A)シリーズ(HT4218BRSAW3TMシリーズ)、RUFH-TE2406(A)シリーズ(HT4218BRSAW6Tシリーズ)、 RUFH-UE2407(A)シリーズ(HT4222BRSAW3CMNシリーズ)、RUFH-UE2408(A)シリーズ(HT4222BRSAW6CNシリーズ)、 RUFH-UME2408シリーズ(HT4222ARSAW6CBNシリーズ)、RUFH-UMEP2408シリーズ(HT4222ARSAW6PBNシリーズ)、 RUFH-ME2408シリーズ(HT4222ARSAW6CBシリーズ)、RUFH-MEP2408シリーズ(HT4222ARSAW6PBシリーズ)、 RVD-E2405(C)シリーズ(HT4223KRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2005(C)シリーズ(HT3523KRSAW3CMシリーズ)、 RVD-UE2405(A)シリーズ(HT4223KRSAWCMN シリーズ)			
	2024	RUF-SE2005(B)シリーズ、RUF-UE2405AGシリーズ RUFH-UE2406AHシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-UE2406AFFシリーズ(HT4223AFSAW6CNシリーズ)、 RUFH-UEM2406AHシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、RUFH-UEM2406AFFシリーズ(BL型式はリンナイ型式と同じ)、 RUFH-USE2408AWシリーズ(HT4223LRSAW3CNシリーズ)、RUFH-UTE2406AWシリーズ(HT4223ARSAW6TNシリーズ)、 RUFH-UTE2405AWシリーズ(HT4223ARSAW3TMNシリーズ)			

■ハイブリッド給湯器<エコワン>

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
リンナイ株式会社	2016	エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ	無線	瞬間式給湯器1 水流量1~2 ガス1~2	■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-301VC(C)シリーズ、MBC-MB301シリーズ MBC-261VC、MBC-MB261VC、MBC-331シリーズ ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。 ※ローカル接続時は給湯器リモコンの時刻設定を行ってからホームデバイスで検索をしてください。
	2018	エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RK245シリーズ、RHBH-RK205シリーズ			
	2022	エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-MR246シリーズ、RHBH-R245(S)シリーズ、RHBH-RK205(S)シリーズ、RHBH-RK245(S)シリーズ、 RHBH-RK246シリーズ、RHBH-RK246シリーズ			
	2016	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、□ RHBH-R245(E)シリーズ	無線	瞬間式給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房(設置数) 水流量1~2 ガス1~2	床暖房、浴室乾燥暖房機接続可能 ■リモコン型式 MBC-301(A)シリーズ、MBC-301(B)シリーズ MBC-301VC(C)シリーズ、MBC-MB301シリーズ MBC-261VC、MBC-MB261VC、MBC-331シリーズ ※床暖房リモコンについて 推奨品番：FC-09シリーズ、FC-07シリーズ 他の型番に関してはリンナイ株式会社に個別に確認してください ※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。 ※ローカル接続時は給湯器リモコンの時刻設定を行ってからホームデバイスで検索をしてください。 ※ウルトラファインバブル機種も対応しております。
	2019	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RJ246シリーズ			
	2020	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-R246シリーズ			
	2021	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RM246シリーズ			
	2022	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-R245(S)シリーズ、RHBH-R246(A)シリーズ、RHBH-RJ245(S)シリーズ、RHBH-RJ248シリーズ			
	2023	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RK206シリーズ、RHBH-RUK246シリーズ、RHBH-RUM246シリーズ、 RHBH-RU245シリーズ、RHBH-RC248シリーズ、RHBH-R248シリーズ			
2024	エコワン用ガス熱源機型式(床暖房、浴室暖房乾燥機接続可能) RHBH-RCK246シリーズ、RHBH-RCUK246シリーズ、RHBH-RCUM246シリーズ、 RHBH-RCU248シリーズ、RHBH-RC247シリーズ				

■ハイブリッド冷暖房・給湯システム

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
リンナイ株式会社	2021	RHBH-RM246シリーズ	無線	瞬間式給湯器1 他	■対応リモコン型式 MBC-301VCK、MBC-MB301VCK ※当機種は、瞬間式給湯器クラスのみ対応 (ハイブリッド給湯機クラス未対応)
	2022	RHBH-RM246(A)シリーズ			

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2021	対応リモコン	対応熱源機	無線	給湯器1	※リンナイ社製
		138-R342 138-R343	131-R190、131-R680、131-R681			
	2022	238-R452 238-R453 238-R454 238-R455 238-R456 238-R457 238-R458 238-R459 238-R432 238-R433 238-R434 238-R435 238-R436 238-R437 238-R438 238-R439	235-R041、235-R042、235-R044、235-R045、235-R046、 235-R047、235-R050、235-R051、235-R052、235-R054、 235-R055、235-R056、235-R057、235-R060、235-R061、 235-R062、235-R064、235-R065、235-R066、235-R067、 235-R070、235-R071、235-R072、235-R074、235-R075、 235-R076、235-R077、235-R080、235-R081、235-R082、 235-R084、235-R085、235-R086、235-R087、235-R340、 235-R440、235-R390、235-R490			
2023	238-R442~R449	235-R091~R092、235-R094~R096、235-R011~R012、235-R014~R017、 235-R021~R022、235-R024~R027、235-R031~R032、235-R034~R037、 235-R041~R042、235-R044~R047、235-R050~R052、235-R054~R057、 235-R060~R062、235-R064~R067、235-R070~R072、235-R074~R077、 235-R080~R082、235-R084~R087、235-R340、235-R440、235-R390、235-R490				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パロマ株式会社	2015	FH-E248FAシリーズ※、FH-E208FAシリーズ※、FH-E168FAシリーズ※ FH-E248Aシリーズ※、FH-E208Aシリーズ※、FH-E168Aシリーズ※ FH-E247FAシリーズ※、FH-E207FAシリーズ※、FH-E167FAシリーズ※ FH-E247Aシリーズ※、FH-E207Aシリーズ※、FH-E167Aシリーズ※ ※器具名の末尾に(10)が付く仕様のみ対応		無線	1	■無線LAN対応リモコン型式 MFC-E238Dシリーズ MFC-E238Vシリーズ 注1.「運転ON」の時のみLifeAssist2からのふる操作が行えます。 注2.ロック中は、「ふる自動」は行えますが、「追いだき」は行えません。
		2017	FH-E2422FAシリーズ※、FH-E2022FAシリーズ※、FH-E2012FAシリーズ※、FH-E1612FAシリーズ※ FH-E2422AFシリーズ※、FH-E2022AFシリーズ※、FH-E2012AFシリーズ※、FH-E1612AFシリーズ※ ※器具名の末尾に(10)が付く仕様のみ対応			
	2020	FH-E2421FAシリーズ、FH-E2021FAシリーズ、FH-E2011FAシリーズ、FH-E1611FAシリーズ FH-E2421SAシリーズ、FH-E2021SAシリーズ、FH-E2011SAシリーズ、FH-E1611SAシリーズ FH-E2422FAシリーズ、FH-E2022FAシリーズ、FH-E2012FAシリーズ、FH-E1612FAシリーズ FH-E2422SAシリーズ、FH-E2022SAシリーズ、FH-E2012SAシリーズ、FH-E1612SAシリーズ FH-EZ2426FAシリーズ、FH-EZ2026FAシリーズ、FH-EZ1616FAシリーズ、 FH-EZ2426SAシリーズ、FH-EZ2026SAシリーズ、FH-EZ1616SAシリーズ				
		2022	FH-2423FAシリーズ、FH-2023FAシリーズ、FH-2013FAシリーズ、FH-1613FAシリーズ FH-2423SAシリーズ、FH-2023SAシリーズ、FH-2013SAシリーズ、FH-1613SAシリーズ			
	2023	FH-SE2024FAシリーズ、FH-SE2014FAシリーズ、FH-SE1614FAシリーズ、 FH-SE2024SAシリーズ、FH-SE2014SAシリーズ、FH-SE1614SAシリーズ、 FH-S2024FAシリーズ、FH-S2014FAシリーズ、FH-S1614FAシリーズ FH-S2024SAシリーズ、FH-S2014SAシリーズ、FH-S1614SAシリーズ				

■燃料電池(エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2022	燃料電池	対応リモコン	無線	燃料電池1 給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房x 操作面数	※リンナイ社製 ※浴室暖房乾燥機は停止のみ操作可能 ※ローカル接続時は給湯器リモコンの時刻設定を行ってからホームデバイスで検索をしてください。
		192-AS15 192-AS16 192-AS17	138-R433 138-R435 138-R437 138-R439			
						136-R411、136-R412、136-R414、136-R415、136-R416、 136-R417、136-R451、136-R452、136-R454、136-R455、 136-R456、136-R457、136-R460、136-R250

■燃料電池(エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社アイシン	2022	燃料電池	対応リモコン	無線	燃料電池1 給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房x 操作面数	※リンナイ社製 ※浴室暖房乾燥機は停止のみ操作可能
		FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	MC-333VC-FL			
						HT4222ARS5AW6PZ、HT4222ARS2AW6PZ、 HT4222ARS4AW6PZ、HT4222ARS8AW6PZ、 HT4222ARS9AW6PZ、HT4222ARS0AW6PZ、 HT4222ARS5AW6CZ、HT4222ARS2AW6CZ、 HT4222ARS4AW6CZ、HT4222ARS8AW6CZ、 HT4222ARS9AW6CZ、HT4222ARS0AW6CZ、 HT4222ARS5AW6CZ、HT4222ARS8AW6CZ、 HT4222ARS9AW6CZ、HT4222ARS0AW6CZ、 HT4222ARS5AW6CZ、HT4222ARS8AW6CZ、 HT4222ARS9AW6CZ、HT4222ARS0AW6CZ

■燃料電池(エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	2017	ガス種・型式	燃料電池ユニット 品番	無線	燃料電池1 瞬間式給湯器1	※瞬間式給湯器クラスに連携できますが、Life Assist2アプリから「追いだき」操作はできません。
		[13A]FC-70GR13	FC-70GR13J-M、FC-70GR13H			
		[LPガス]FC-70GR1P	FC-70GR1PJ-M (製造番号: 2018年4月以降)、FC-70GR1PH-M、FC-70GR1PH			
	2019	[13A]FC-70JR13	FC-70JR13K、FC-70JR13K-M、FC-70JR13R、FC-70JR13R90、FC-70JR13R-M			
		[13A]FC-70JR73	FC-70JR13S、FC-70JR13S-M、FC-70JR13T、FC-70JR13、NA-0719ARS-KB、191-PA10			
		[LPガス]FC-70JR1P	FC-70JR1PZ、FC-70JR1PZ-M			
	2021	[13A]FC-70LR13	FC-70LR13K、FC-70LR13K-M、FC-70LR13R、FC-70LR13R90、FC-70LR13R-M、 FC-70LR13S、FC-70LR13S-M、FC-70LR13T、FC-70LR13U、NA-0721ARS-KB、191-PA11			
		[13A]FC-70LR73	FC-70LR73K-M/FC-70LR73W-M			
		[LPガス]FC-70LR1P	FC-70LR1P、FC-70LR1PZ-M、FC-70LR1PH、FC-70LR1PH-M			
	2023	[13A]FC-70LR13	FC-70NR13K、FC-70NR13K-M、FC-70NR13R、FC-70NR13R90、FC-70NR13R-M、 FC-70NR13S、FC-70NR13S-M、FC-70NR13T、FC-70NR13U、NA-0723ARS-KB、191-PA12			
		[13A]FC-70LR73	FC-70NR73K-M、FC-70NR73W-M			
		[LPガス]FC-70LR1P	FC-70NR1PZ、FC-70NR1PZ-M			
		[LPガス]FC-70LR7P	FC-70NR7PZ-M			

■燃料電池(エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス	2019	[13A]FC-70JR13	191-PA10	有線	燃料電池1 瞬間式給湯器1	※パナソニック製 給湯器ユニット、リモコンは各メーカーにより異なります。
	2021	[13A]FC-70LR13	191-PA11			
	2023	[13A]FC-70LR13	191-PA12			

■空気清浄器

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ株式会社	2017	KI-HP100-W、KI-HX75-W、KI-H75YX-W、KI-HS70-W、KI-HS70-H、KI-HS50-W、KI-HS50-H		無線	1	※2019年より、ECHONET Lite 認証を取得していませんが2018年以前と同じ内容にて搭載して販売しております。
	2018	KI-JP100-W、KI-JX75-W、KI-J75YX-W、KI-X75E6-W、KI-JS70-W、KI-JS70-H、KI-JS50-W、 KI-JS50-H、KI-S50E6-W、KI-S50E6-H				
	2019	KI-LP100-W、KI-LX75-□、KI-LS70-□、KI-LS50-□、KI-LS40-W				
	2020	KI-NP100-W、KI-NX75-□、KI-NS70-□				

■浴室換気乾燥暖房機

メーカー名	発売年度	型式・品番		接続 ※2	クラス数 ※1	備考
マックス株式会社	2022	換気乾燥暖房機 (200V)	UFD-212PWA/UFD-212PWA-BK	無線	1	■換気乾燥暖房機 リモコンに無線LANアダプターが内蔵されています。 ■洗面室暖房機 アプリから使用する場合は、換気乾燥暖房機が必要です。換気乾燥暖房機のリモコンに運動ケーブルを接続してください。
	換気乾燥暖房機 (100V)	UFD-112PWA/UFD-112PWA-BK				
	洗面室暖房機	SH-4A				

■カーテン・ブラインド・ロールスクリーン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
立川 ブラインド 工業 株式会社	2023	ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー (PIBHT) ホームタコス ラインドレープ (LDHT) ホームタコス ラインドレープ ヘア アンサンブル (LDAHT) ホームタコス ラインドレープ 木製 (LDMHT) ロールスクリーン ホームタコス ラルクシールド (RSHT) ホームタコス ベルレ (PSHT) ホームタコス フィーユ (FPSHT) ホームタコス プレア (HSHT) カーテン ホームタコス ティエルモ (CR-TEHT)	有線	接続台数分	接続には「ホームタコス用HEMSアダプタ」が必要です。 HEMSアダプタ1台でカーテン・ブラインド・ロールスクリーンを最大31台まで接続可能です。 ※スイッチ操作 (赤外線リモコン操作併用可能) または スイッチ操作 (RFリモコン操作併用可能、赤外線リモコン操作併用可能) での対応となります。 2023年5月11日以降の受注分が対象となります。

■カーテン・ブラインド・ロールスクリーン

メーカー名	発売年度	型式・品番	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 ニチベイ	2024	ブラインド セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様 (MIAZ-25) クレール50 電動タイプ マルチIR仕様 (MNUK-50) クレール50 電動タイプ マルチIR仕様 認証木材 (MNUK-50C) ロールスクリーン ソフィー 電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 標準 (MSNRS-O) ソフィー 電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 ウォッシュャブル (MSNRSW-O) ソフィー 電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 標準 木目調フロントカバー付き (MSNRSJ-O) ソフィー 電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 ウォッシュャブル 木目調フロントカバー付き (MSNRSWJ-O) ソフィー ミニマル電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 ウォッシュャブル (MSNRSFMW-O) ソフィー ミニマル電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 ウォッシュャブル 木目調フロントカバー付き (MSNRSFMWJO) ちなみ シングルスタイル 電動式 マルチIR仕様 (MNPM-25) ちなみグランツ シングルスタイル 電動式 マルチIR仕様 (MNPMY-O) レフィーナ25 シングルスタイル 標準タイプ 電動式 マルチIR仕様 (MNHS-25) レフィーナ45 シングルスタイル 標準タイプ 電動式 マルチIR仕様 (MNHS-45) レフィーナ25 シングルスタイル サーマブロックタイプ 電動式 マルチIR仕様 (MNHS-25T) レフィーナ45 シングルスタイル サーマブロックタイプ 電動式 マルチIR仕様 (MNHS-45T)	無線	接続台数分	接続には「ELアダプター」が必要です。 ELアダプター1台でブラインド・ロールスクリーンを最大31台まで接続可能です。 ※赤外線リモコン操作、スイッチ操作での対応となります。 ※セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様 (MIAZ-25) は2023年9月1日以降の受注分が対象となります。 ※ソフィー 電動タイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 (MSNRS-O/MSNRSW-O) は2023年9月1日以降の受注分が対象となります。

※1: 「クラス数」とは、上記型式とLife Assist2をペアリングすると操作画面上に出てくる画面数を表しています。
1つの機器に接続しても、2つ以上の操作画面 (クラス数) がでてくる場合があるため、記載しています。
Life Assist2では、この「クラス数」に上限があります。
有線LAN (イーサネット) + 無線LAN (Wi-Fi) の合計は100クラスまでです。100を超えないよう、ご注意ください

※2: 「接続」は、ルータとの接続方法が、有線LAN (イーサネット) か無線LAN (Wi-Fi) かを記載しています。